

第 20 回 武庫川流域委員会 議事骨子

1 議事録及び議事骨子の確認

松本委員長と畑委員が、議事録及び議事骨子の確認を行う。

2 運営委員会の報告

6 月 30 日開催の第 26 回運営委員会の協議状況について、松本委員長から報告があった。

3 治水計画の詳細検討（流出解析、流出予測（継続））

- ・川谷主査から、第 9 回流出解析ワーキングチームの協議結果について、報告、説明があった。
- ・伊藤委員及び岡田委員から、基本高水算定に関する意見書について、説明があった。
- ・河川管理者から、第 19 回流域委員会に提供のあった資料 2-4（観測点数が少ない場合のピーク流量の検証結果）の補足資料について、説明があった。
- ・協議の結果、次のことが確認された。

ゴルフ場の Rsa の標準値については、不適切との意見が出されたが、その面積の割合等から基本高水の算定に与える影響が小さいことから、基本高水算定時には今回報告に基づいて進める。今後、総合治水対策と合わせて、再度検討する。

河川管理者は、総合治水対策等の議論に必要な情報について、適時収集し、すみやかに流域委員会に提供する。

基本高水の選定方法（設定 1 又は設定 2 を考慮して）については、継続協議とする。

継続協議にあたって、進め方等については、運営委員会で再度協議する。

4 今後の進め方（総合治水等）

- ・委員長から、武庫川流域委員会体系図(事務フロー図)に基づき、総合治水ワーキングチームの役割、作業内容、体制(主査：松本委員長、副主査：川谷委員・畑委員)及びワーキンググループの役割（項目 C の整理作業、項目 B・C の資料収集等）について、提案があり、了承された。
- ・河川整備基本方針及び整備計画に記載する項目、内容（アウトプット）については、次回流域委員会において、佐々木委員から説明する。

5 その他

- ・第 21 回委員会は、平成 17 年 7 月 20 日(水)13:30 から、尼崎市立女性・勤労婦人センターで開催する。
- ・第 24 回委員会は、平成 17 年 9 月 14 日(水)13:30 から開催する。