


全国の情報は国立感染症研究所感染症疫学センターホームページにてご覧ください。 <http://www.nih.go.jp/niid/ia/from-idsc.html>

## 新型コロナウイルス感染症に関する情報

兵庫県内の新型コロナウイルス新規感染者数は今週 **66,312** 人(先週 **48,396** 人)で、対先週比 1.4 倍となり、急激な増加が続いています。

今週は、ついに 1 日あたりの新規感染者が 1 万人を超えました。病床使用率も 6 割を超え、医療機関への負荷が高まっています。今のところ前回のような行動制限をする予定はありませんが、感染拡大を防ぐためには県民の皆様一人一人の感染症対策が重要になってきます。引き続き 3 密の回避(ゼロ密)、適切なマスクの着用、手洗い、換気等基本となる感染症対策の徹底を宜しくお願いします。



\*感染症対策の一つとして、新型コロナワクチンの接種体制を強化しています。県が設置する大規模接種会場では 8 月以降も引き続き実施されます。予約無しでの接種も一部運用を開始しました。接種がまだの方、3 回目接種がまだの方はもちろん、高齢者、基礎疾患をお持ちの方、医療関係者、高齢者施設等の従事者の方への 4 回目の接種も可能です。また、5~11 歳の方も新型コロナワクチンの接種(ファイザー)が医療機関で接種可能です。現在、子供の間で感染が拡大しています。接種がまだの方はご検討ください。

\*新型コロナウイルスに関する厚生労働省、国立感染症研究所、兵庫県の情報が兵庫県立健康科学研究所感染症部のホームページからご覧になれます。

\*4月1日からHPが新しくなりました。旧HPは閲覧出来なくなりましたのでご注意ください。

## 定点把握感染症(指定された医療機関から報告を求める感染症です)

### 定点あたり患者数の上位 10 位の疾病

	疾病名	定点あたり患者数		増減		疾病名	定点あたり患者数		増減
		今週	先週				今週	先週	
1位	RSウイルス感染症	5.68	5.38	+0.30	5位	流行性角結膜炎	0.26	0.03	+0.23
2位	感染性胃腸炎	3.39	3.60	-0.21	7位	ヘルパンギーナ	0.25	0.16	+0.09
3位	手足口病	0.78	0.74	+0.04	8位	咽頭結膜熱	0.16	0.29	-0.13
4位	A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	0.29	0.32	-0.03	9位	無菌性髄膜炎	0.07	0.00	+0.07
5位	突発性発しん	0.26	0.19	+0.07	10位	インフルエンザ	0.05	0.05	±0.00

## 全数把握感染症（すべての医療機関から報告を求める感染症です）

1 類感染症	報告はありません。
2 類感染症	<b>結核 8人</b> （保健所：尼崎市1人、姫路市2人、西宮市2人、加古川管内3人）
3 類感染症	<b>腸管出血性大腸菌感染症 1人</b> （西宮市；女性20歳代；O157VT2；感染地域：不明；感染経路：不明）（累積報告数45人；有症者29人、HUS2人）
4 類感染症	<b>レジオネラ症 1人</b> （姫路市；肺炎型；男性60歳代；感染地域：不明；感染経路：不明）
5 類感染症	<p><b>カルバペネム耐性腸内細菌感染症 2人</b>（①尼崎市；女性60歳代；<i>Klebsiella pneumoniae</i>；感染地域：兵庫県；感染経路：以前からの保菌、②宝塚保健所管内；女性60歳代；<i>Enterobacter cloacae</i>；感染地域：不明；感染経路：不明）</p> <p><b>梅毒 12人</b>（①神戸市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性30歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、②神戸市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性20歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、③神戸市；早期顕症梅毒Ⅱ期；女性20歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、④尼崎市；早期顕症梅毒Ⅱ期；男性30歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：性的接触、⑤姫路市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性40歳代；感染地域：不明；感染経路：異性間性的接触、⑥西宮市；早期顕症梅毒Ⅱ期；男性20歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、⑦西宮市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性10歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、⑧明石市；早期顕症梅毒Ⅱ期；男性50歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、⑨宝塚保健所管内；無症状病原体保有者；男性40歳代；感染地域：不明；感染経路：不明、⑩宝塚保健所管内；無症状病原体保有者；男性30歳代；感染地域：不明；感染経路：不明、⑪加東保健所管内；早期顕症梅毒Ⅱ期；女性20歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：同性間性的接触、⑫福崎保健所管内；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性50歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触）</p> <p><b>播種性クリプトコックス症 1人</b>（加東保健所管内；女性80歳代；感染地域：兵庫県；感染原因：免疫不全）</p>
2022年第29週までに診断されたものの報告遅れ	<p><b>結核 3人</b></p> <p><b>A型肝炎 1人</b></p> <p><b>梅毒 2人</b></p>

## 梅毒


今週 **12人**（先週 **13人**）の報告があり、今年の累積患者数は **208人** となりました。

性別では、男性155人、女性53人と男性が多く、性風俗産業の利用歴が男性85人から、従事歴が男性8人、女性14人から報告されています。

年齢階級別では、男性は20歳代35人、40歳代34人、30歳代、50歳代32人の順で多く、女性は20歳代29人、40歳代6人、30歳代、50歳代5人の順で多くなっています。


病型別では、早期顕症梅毒のⅠ期が105人、Ⅱ期が64人、晩期顕症梅毒が4人、無症状病原体保有者が35人となっています。

感染原因は、性的接触183人（異性間158人、同性間7人、不明18人）、原因不明25人で、推定感染地域は、国内144人、国外1名、不明63人でした。




## 目で見える動向（県内）

## RSウイルス感染症



定点あたりの患者数は5.68人（先週5.38人）で増加しています。

## 手足口病



定点あたりの患者数は0.78人（先週0.74人）で増加しています。


## 検査情報（兵庫県立健康科学研究所）

当研究所では、県内の新型コロナウイルス変異株の発生動向を把握するために、変異株PCR検査やゲノム解析を行っています。

1月以降に流行が始まったオミクロン株ですが、5月末の段階では約80%をBA.2系統が占めていました。しかし、6月下旬からBA.5系統の割合が増加し、この1ヶ月で置き換わりが急速に進み、7月下旬には80%以上がBA.5系統となり、感染者数も急激に増加していきました。

今後も新たな変異株が出現する可能性があります。感染状況を把握するためにも、引き続きスクリーニング検査やゲノム解析を通じて、監視を続けていく予定です。

## 新型コロナウイルス変異株検査状況



この週報はホームページ（[https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphs01/kansensho\\_jyoho/infectdis.html](https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphs01/kansensho_jyoho/infectdis.html)）にも掲載しています。

また <http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html> から国立感染症研究所感染症疫学センターの週報（IDWR）がダウンロードできます。