

HIDWR

兵庫県感染症発生動向調査週報(速報) 2023年第27週(7月3日~7月9日)

兵庫県感染症情報センター(兵庫県立健康科学研究所)

Hyogo Infectious Diseases Weekly Report


全国の情報は国立感染症研究所感染症疫学センターホームページにてご覧ください。 <http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)


保健所	罹患数	定点数	定点あたり (人)	保健所	罹患数	定点数	定点あたり (人)
神戸市	317	48	6.60	加東	120	13	9.23
尼崎市	101	15	6.73	龍野	109	8	13.63
姫路市	180	19	9.47	赤穂	81	6	13.50
西宮市	103	14	7.36	福崎	54	2	27.00
明石市	70	11	6.36	豊岡	45	8	5.63
芦屋	15	3	5.00	朝来	49	3	16.33
伊丹	113	12	9.42	丹波	25	6	4.17
宝塚	93	9	10.33	洲本	55	8	6.88
加古川	133	14	9.50	総数	1,663	199	8.36

兵庫県内の定点当たり報告数推移



18週以前の数値はHER-SYSデータに基づく定点医療機関からの患者数(参考値)(国の提供データに基づく)

新規感染者の年齢階級別割合(第27週)



兵庫県内の定点あたり患者数は今週 **8.36** 人(先週 5.84 人)となり、先週から増加しました。地域別では、福崎保健所管内が **27.00** 人と最も多く、朝来保健所管内 **16.33** 人、龍野保健所管内 **13.63** 人、赤穂保健所管内 **13.50** 人となっており、年齢別では、10歳代が **25%** と最も多く、次に5歳~9歳が **12%**、40歳代が **11%** となっています。

新型コロナウイルス感染症は5類に移行しましたが、ウイルスの感染力や病原性は以前と同じです。引き続き3密(密接、密集、密閉)の回避、手洗いや手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着用など、自主的な感染症対策をお願いします。

※2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は定点把握に変更になりました。

定点把握感染症（指定された医療機関から報告を求める感染症です）

定点あたり患者数の上位10位の疾病


	疾病名	定点あたり患者数		増減		疾病名	定点あたり患者数		増減
		今週	先週				今週	先週	
1位	COVID-19	8.36	5.84	+2.52	6位	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.24	1.11	+0.13
2位	ヘルパンギーナ	5.38	5.12	+0.26	7位	咽頭結膜熱	1.05	0.88	+0.17
3位	感染性胃腸炎	4.88	5.15	-0.27	8位	手足口病	0.72	0.70	+0.02
4位	RSウイルス感染症	4.28	4.32	-0.04	9位	突発性発しん	0.30	0.32	-0.02
5位	インフルエンザ	1.69	0.98	+0.71	10位	流行性角結膜炎	0.29	0.46	-0.17

全数把握感染症（すべての医療機関から報告を求める感染症です）

1類感染症	報告はありません。
2類感染症	結核 16人 （保健所：神戸市7人、尼崎市1人、姫路市1人、西宮市2人、伊丹管内1人、加古川管内2人、龍野管内2人）
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 2人 （①神戸市；有症者；女性80歳代；O157 VT1；感染地域：兵庫県；経口感染、②神戸市；有症者；女性20歳代；O157VT2；感染地域：大韓民国；感染経路：経口感染）（累積報告数35人；有症者23人、HUS0人）
4類感染症	レジオネラ症 3人 （①神戸市；肺炎型；男性70歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：水系感染、②宝塚保健所管内；肺炎型；女性70歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：水系感染、③加古川保健所管内；肺炎型；男性80歳代；感染地域：不明；感染経路：不明）
5類感染症	<p>劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1人（尼崎市；女性80歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：創傷感染）</p> <p>梅毒 12人（①神戸市；早期顕症梅毒Ⅱ期；男性20歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、②神戸市；早期顕症梅毒Ⅱ期；男性40歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、③神戸市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性20歳代；感染地域：不明；感染経路：異性間性的接触、④神戸市；早期顕症梅毒Ⅰ期；女性20歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、⑤神戸市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性20歳代；感染地域：国内；感染経路：異性間性的接触、⑥神戸市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性30歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、⑦尼崎市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性50歳代；感染地域：不明；感染経路：異性間性的接触、⑧尼崎市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性30歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、⑨姫路市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性40歳代；感染地域：不明；感染経路：異性間性的接触、⑩姫路市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性40歳代；感染地域：不明；感染経路：異性間性的接触、⑪西宮市；早期顕症梅毒Ⅱ期；女性40歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：性的接触、⑫加古川保健所管内；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性40歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触）</p> <p>百日咳 1人（神戸市；女性20歳代；感染地域：国内；感染経路：不明；ワクチン接種歴：4回有）</p>
2023年26週までに診断されたものの報告遅れ	<p>結核 2人</p> <p>劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1人</p> <p>侵襲性インフルエンザ菌感染症 1人</p> <p>梅毒 1人</p>


目で見る動向（県内）

RSウイルス感染症




定点あたりの患者数は **4.28** 人（先週 4.32 人）で減少しました。

ヘルパンギーナ




定点あたりの患者数は **5.38** 人（先週 5.12 人）で増加しました。尼崎市、姫路市、明石市、伊丹保健所管内、宝塚保健所管内、加古川保健所管内、加東保健所管内、洲本保健所管内が警報レベル地域となっています。

手足口病



定点あたりの患者数は **0.72** 人（先週 0.70 人）で増加しました。

咽頭結膜熱



定点あたりの患者数は **1.05** 人（先週 0.88 人）で増加しました。尼崎市、伊丹保健所管内、福崎保健所管内が警報レベル地域となっています。

この週報はホームページ（https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphs01/kansensho_jyoho/infectdis.html）にも掲載しています。

2022年4月1日からHPが新しくなりました。旧HPは閲覧出来なくなりましたのでご注意ください。

また <http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html> から国立感染症研究所感染症疫学センターの週報（IDWR）がダウンロードできます。