

兵庫の結核統計

令和元年版

兵庫県健康福祉部感染症等対策室感染症対策課

目 次

主な結核統計のグラフ

- 兵庫県の結核罹患率年次推移 P 1
- 健康福祉事務所別・政令市別にみた全結核罹患率 P 2
- 健康福祉事務所別・政令市別の喀痰塗抹陽性肺結核罹患率 P 3
- 市町別にみた全結核罹患率 P 4


1 主な結核指標

- (1) 令和元年登録率、有病率、罹患率、死亡率
(健康福祉事務所・政令市保健所別) P 5
- (2) 令和元年登録率、有病率、罹患率、死亡率
(2次医療圏域別) P 6
- (3) 令和元年新登録患者数(年齢別) P 7
- (4) 結核患者の市町別発生状況 P 8
- (5) 登録率、有病率、罹患率、死亡率(全国、全県、県健康福祉事務所別) P 9

2 県内の結核管理図

- 全県、県健康福祉事務所・政令市保健所別 P 10

兵庫県の結核罹患率年次推移




令和元年の兵庫県の結核罹患率は人口10万対14.0と前年の15.1から1.1ポイント低下、喀痰塗抹陽性肺結核患者罹患率は人口10万対5.2と、前年の5.9から0.7ポイント低下した。

健康福祉事務所別・政令市別にみた全結核罹患率

令和元年

全結核罹患率
(人口10万対)




尼崎市、赤穂健康福祉事務所管内で罹患率が高い。

健康福祉事務所・政令市別の喀痰塗抹陽性肺結核罹患率

令和元年

喀痰塗抹陽性肺結核罹患率
(人口10万対)




尼崎市、洲本健康福祉事務所管内において、喀痰塗抹陽性肺結核患者の罹患率が高い。

市町別にみた全結核罹患率

令和元年

全結核罹患率
(人口10万対)



相生市、猪名川町、上郡町、尼崎市で罹患率が高い。

1 主な結核指標

(1) 令和元年登録率、有病率、罹患率、死亡率（人口10万対）（健康福祉事務所別、政令市別）

健康福祉 事務所	R1. 10.1 現在 推計人口	総登録者				新登録者				(別掲)		
		登録患者		活動性結核		活動性結核		喀痰塗抹陽性肺結核				
		登録者数	登録率	全結核 有病数	全結核 有病率	肺結核 有病数	肺結核 有病率	罹患数	罹患率		罹患数	罹患率
芦屋	94,342	36	38.2	10	10.6	9	9.5	15	15.9	6	6.4	4
宝塚	335,828	93	27.7	30	8.9	27	8.0	46	13.7	20	6.0	23
伊丹	382,078	115	30.1	40	10.5	31	8.1	59	15.4	19	5.0	16
加古川	414,603	111	26.8	36	8.7	22	5.3	48	11.6	22	5.3	47
加東	265,529	72	27.1	19	7.2	15	5.6	29	10.9	12	4.5	22
中播磨	41,581	8	19.2	2	4.8	1	2.4	3	7.2	2	4.8	3
龍野	159,281	36	22.6	11	6.9	9	5.7	12	7.5	4	2.5	2
赤穂	89,464	38	42.5	11	12.3	7	7.8	17	19.0	6	6.7	7
豊岡	108,283	22	20.3	3	2.8	2	1.8	5	4.6	0	0.0	2
朝来	51,596	15	29.1	3	5.8	2	3.9	6	11.6	2	3.9	1
丹波	101,720	35	34.4	8	7.9	6	5.9	17	16.7	7	6.9	5
洲本	128,013	54	42.2	20	15.6	13	10.2	19	14.8	9	7.0	9
小計	2,172,318	635	29.2	193	8.9	144	6.6	276	12.7	109	5.0	141
神戸市	1,522,944	583	38.3	216	14.2	158	10.4	262	17.2	80	5.3	83
姫路市	530,363	130	24.5	36	6.8	30	5.7	48	9.1	29	5.5	29
尼崎市	451,475	173	38.3	55	12.2	47	10.4	92	20.4	37	8.2	36
西宮市	487,400	120	24.6	33	6.8	23	4.7	54	11.1	22	4.5	18
明石	299,094	97	32.4	22	7.4	12	4.0	33	11.0	8	2.7	16
小計	3,291,276	1,103	33.5	362	11.0	270	8.2	489	14.9	176	5.3	182
合計	5,463,594	1,738	31.8	555	10.2	414	7.6	765	14.0	285	5.2	323

※ 人口欄は、令和元年10月1日現在の兵庫県推計人口による。

(2) 令和元年登録率、有病率、罹患者率、死亡率（人口10万対）（2次医療圏域別）

圏域	R1.10.1 現在推計人口	総登録者				新登録者					
		登録患者		全結核		全結核		喀痰塗抹陽性肺結核			
		登録者数	登録率	全結核有病数	全結核有病率	肺結核有病数	肺結核有病率	罹患者数	罹患者率		
神戸	1,522,944	583	38.3	216	14.2	158	10.4	262	17.2	80	5.3
阪神	1,751,123	537	30.7	168	9.6	137	7.8	266	15.2	104	5.9
東播磨	713,697	208	29.1	58	8.1	34	4.8	81	11.3	30	4.2
北播磨	265,529	72	27.1	19	7.2	15	5.6	29	10.9	12	4.5
播磨姫路	820,689	212	25.8	60	7.3	47	5.7	80	9.7	41	5.0
但馬	159,879	37	23.1	6	3.8	4	2.5	11	6.9	2	1.3
丹波	101,720	35	34.4	8	7.9	6	5.9	17	16.7	7	6.9
淡路	128,013	54	42.2	20	15.6	13	10.2	19	14.8	9	7.0
兵庫県合計	5,463,594	1,738	31.8	555	10.2	414	7.6	765	14.0	285	5.2

(3) 令和元年新登録患者数(年齢別)

	0-14歳	15-29歳	30-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	計
芦屋		1	2		1	11	15
宝塚		3	1	5	2	35	46
伊丹		1	4	7	10	37	59
加古川		2	2	3	5	36	48
加東		7	2	2	1	17	29
中播磨					1	2	3
龍野			1			11	12
赤穂			2		3	12	17
豊岡			1		1	3	5
朝来			1		1	4	6
丹波			1	1	3	12	17
洲本		1	1		4	13	19
神戸市		20	25	19	21	177	262
姫路市		2	3	7	6	30	48
尼崎市		3	11	6	13	59	92
西宮市		1	5	2	4	42	54
あかし		1	3	4	5	20	33
兵庫県合計		42	65	56	81	521	765

各年齢郡別割合(%)

	0-29歳	30-59歳	60-69歳	70歳以上
芦屋	6.7	13.3	6.7	73.3
宝塚	6.5	13.0	4.3	76.1
伊丹	1.7	18.6	16.9	62.7
加古川	4.2	10.4	10.4	75.0
加東	24.1	13.8	3.4	58.6
中播磨			33.3	66.7
龍野		8.3		91.7
赤穂		11.8	17.6	70.6
豊岡		20.0	20.0	60.0
朝来		16.7	16.7	66.7
丹波		11.8	17.6	70.6
洲本	5.3	5.3	21.1	68.4
神戸市	7.6	16.8	8.0	67.6
姫路市	4.2	20.8	12.5	62.5
尼崎市	3.3	18.5	14.1	64.1
西宮市	1.9	13.0	7.4	77.8
あかし	3.0	21.2	15.2	60.6
兵庫県合計	5.5	15.8	10.6	68.1

(4) 結核患者の市町別発生状況

健康福祉事務所と管轄市町		令和元年 新登録患者		
健康福祉事務所	市町名	人口 (10月1日現在推計人口)	患者数	人口10万人対 り患者率
芦屋	芦屋市	94,342	15	15.9
宝塚	宝塚市	225,008	34	15.1
	三田市	110,820	12	10.8
	計	335,828	46	13.7
伊丹	伊丹市	198,395	28	14.1
	川西市	153,597	24	15.6
	猪名川町	30,086	7	23.3
	計	382,078	59	15.4
加古川	加古川市	262,308	29	11.1
	高砂市	88,223	9	10.2
	稲美町	30,372	5	16.5
	播磨町	33,700	5	14.8
	計	414,603	48	11.6
加東	小野市	47,758	4	8.4
	加東市	40,624	5	12.3
	西脇市	39,147	3	7.7
	多可町	19,765	1	5.1
	三木市	75,145	9	12.0
	加西市	43,090	7	16.2
	計	265,529	29	10.9
中播磨	市川町	11,408	1	8.8
	福崎町	19,392	1	5.2
	神河町	10,781	1	9.3
	計	41,581	3	7.2
龍野	たつの市	74,890	5	6.7
	太子町	33,431	4	12.0
	佐用町	15,958	1	6.3
	宍粟市	35,002	2	5.7
	計	159,281	12	7.5
赤穂	相生市	28,971	8	27.6
	赤穂市	46,347	6	12.9
	上郡町	14,146	3	21.2
	計	89,464	17	19.0
豊岡	豊岡市	78,299	5	6.4
	香美町	16,321	0	0.0
	新温泉町	13,663	0	0.0
	計	108,283	5	4.6
朝来	養父市	22,358	2	8.9
	朝来市	29,238	4	13.7
	計	51,596	6	11.6
丹波	丹波篠山市	39,858	7	17.6
	丹波市	61,862	10	16.2
	計	101,720	17	16.7
洲本	洲本市	41,727	6	14.4
	南あわじ市	44,605	5	11.2
	淡路市	41,681	8	19.2
	計	128,013	19	14.8
健康福祉事務所計		2,172,318	276	12.7
神戸市		1,522,944	262	17.2
姫路市		530,363	48	9.1
尼崎市		451,475	92	20.4
西宮市		487,400	54	11.1
明石市		299,094	33	11.0
合計		5,463,594	765	14.0

(5) 登録率、有病率、罹患率、死亡率 (全国、全県、県(健康福祉事務所別))

年次	登録率			有病率			罹患率			死亡率														
	全国	全県	県	全国	全県	県	全国	全県	県	全国	全県	県												
38	1,552,528	83,835	37,893	1,661	2,017.0	1,641.0	993,892	60,053	25,857	1,033.6	1,444.5	1,098.0	371,878	23,619	9,475	386.7	584.1	410.0	23,302	1,233	781	24.2	29.8	34.0
39	1,527,657	84,306	37,874	1,635	1,984.2	1,773.0	979,566	62,124	26,313	1,007.9	1,462.2	1,204.0	345,470	21,836	9,357	355.5	513.9	428.0	22,929	1,638	733	23.6	38.5	33.5
40	1,469,583	83,652	38,466	1,495	1,934.4	1,725.3	929,616	58,412	24,460	945.8	1,350.7	1,097.1	304,556	19,650	8,123	309.9	454.4	364.3	22,366	1,548	669	22.8	35.8	30.0
41	1,405,289	80,346	36,339	1,405	1,840.8	1,615.4	886,047	53,370	24,712	894.5	1,222.8	1,074.5	297,833	18,145	7,926	282.5	415.7	352.3	20,064	1,470	712	20.3	33.7	31.7
42	1,339,460	78,357	34,106	1,339	1,767.0	1,496.4	842,906	52,915	23,198	840.9	1,194.4	1,017.9	253,781	17,171	7,405	253.2	387.2	324.9	17,708	1,226	606	17.8	27.6	26.6
43	1,249,509	74,504	31,571	1,249	1,655.1	1,362.7	786,014	48,724	20,806	775.1	1,082.4	898.1	228,216	15,129	6,395	225.0	336.1	276.0	16,922	937	528	16.8	20.8	22.8
44	1,165,300	70,552	29,071	1,135	1,541.5	1,231.0	724,509	44,220	19,411	705.8	966.2	822.0	199,870	13,408	5,620	194.7	293.0	238.0	16,392	884	504	16.1	19.3	21.3
45	1,072,013	62,349	25,464	1,038	1,336.1	1,053.8	682,826	42,364	17,739	657.8	907.2	784.1	178,940	11,751	5,077	172.3	251.8	210.1	15,809	872	489	15.4	18.7	20.2
46	989,880	57,026	22,296	942.7	1,198.7	939.9	618,711	37,149	16,119	589.2	780.9	650.4	158,164	10,209	4,301	150.6	214.6	173.5	13,608	850	464	13.0	17.8	18.7
47	923,149	50,798	22,156	860.1	1,051.3	875.2	576,957	33,573	14,944	537.5	694.8	590.8	147,941	9,420	4,140	137.8	195.0	163.5	12,565	794	422	11.9	16.4	16.7
48	850,674	44,667	19,246	782.5	910.4	743.9	527,702	30,693	13,497	485.4	624.6	521.7	128,800	7,670	3,336	118.5	156.8	128.9	11,965	711	381	11.1	14.5	14.7
49	784,932	41,031	17,495	713.3	826.1	664.9	480,002	27,572	12,121	436.2	555.1	460.7	117,368	6,999	3,042	106.7	140.9	115.6	11,418	685	345	10.4	13.8	13.1
50	726,862	38,702	16,633	649.4	773.6	625.9	435,902	25,541	11,179	389.4	510.5	420.7	108,088	6,487	2,874	96.6	129.7	108.1	10,567	585	299	9.5	11.7	11.3
51	668,457	36,157	15,497	591.1	716.5	574.8	394,093	23,142	10,061	348.5	458.6	373.0	97,924	5,746	2,627	86.6	113.6	97.4	9,578	537	264	8.5	10.6	9.6
52	616,304	33,671	14,540	539.9	662.4	532.1	351,081	21,359	9,074	307.6	420.2	343.0	89,245	5,276	2,505	78.2	103.8	91.7	8,803	475	224	7.8	9.3	8.2
53	561,873	30,753	13,199	487.8	602.3	479.2	311,188	19,090	8,400	270.2	373.9	304.9	80,629	4,799	2,295	70.0	94.0	83.3	8,261	429	197	7.2	8.5	7.2
54	517,167	28,408	11,987	445.3	553.3	430.3	272,788	16,756	7,337	234.9	326.6	268.4	76,455	4,546	2,098	65.8	88.5	75.3	6,738	389	200	5.8	7.7	7.2
55	472,356	26,430	11,274	404.6	513.7	401.6	238,744	15,005	6,513	204.2	271.6	232.0	70,916	4,321	2,025	60.7	84.0	72.1	6,439	300	137	5.5	5.8	4.8
56	430,993	24,719	10,561	365.6	478.2	373.3	210,154	13,518	5,796	178.3	261.5	204.9	65,867	4,127	1,859	55.9	79.8	65.7	5,698	307	151	4.9	6.0	5.3
57	393,261	22,818	9,668	331.3	438.8	339.3	190,801	12,345	5,814	160.8	237.4	186.5	63,940	3,960	1,828	53.9	76.2	64.1	5,343	291	135	4.5	5.7	4.7
58	356,377	21,458	9,214	298.3	410.4	320.9	174,055	11,345	5,006	145.7	217.0	174.4	62,021	3,885	1,860	51.9	74.3	64.8	5,329	298	156	4.5	5.7	4.4
59	329,103	20,216	8,642	273.7	384.8	299.5	161,096	10,435	4,587	134.0	198.6	159.0	61,521	3,877	1,743	51.2	73.8	60.4	4,950	285	133	4.1	5.4	4.6
60	306,262	18,591	7,789	253.1	352.4	268.1	147,580	9,836	4,312	121.9	186.4	148.4	58,567	3,608	1,645	48.4	68.4	56.4	4,692	210	80	3.9	5.1	2.8
61	282,084	17,695	7,365	231.8	333.9	252.5	134,450	9,052	3,905	110.5	170.8	133.9	56,690	3,662	1,618	46.6	69.1	55.5	4,170	198	89	3.4	4.2	3.1
62	268,146	16,420	6,827	219.3	308.6	232.9	117,093	7,266	3,141	86.5	136.6	107.1	56,496	3,381	1,549	46.2	63.5	52.8	4,022	204	99	3.3	3.8	3.4
63	238,189	14,592	5,959	193.2	271.2	201.1	99,524	6,178	2,660	80.7	114.8	89.7	53,112	3,175	1,448	43.1	59.0	48.9	3,872	177	93	2.9	3.3	3.1
2	223,863	13,143	5,556	181.1	243.2	187.1	93,443	5,792	2,631	75.6	107.3	88.5	51,821	3,061	1,491	41.9	56.6	50.1	3,664	194	84	3.0	3.6	2.8
3	202,193	11,943	5,143	162.5	218.5	175.6	87,464	5,522	2,426	65.2	94.5	73.9	48,956	2,951	1,401	39.3	54.0	46.6	3,325	197	84	2.7	3.6	2.8
4	181,470	10,985	4,517	145.3	199.0	148.5	70,781	4,728	2,017	61.5	92.3	71.0	47,437	2,972	1,364	38.0	54.1	45.1	3,249	179	81	2.6	3.3	2.7
5	191,584	11,732	4,811	153.6	213.6	161.1	76,675	5,072	2,148	61.5	92.3	71.0	47,437	2,972	1,364	38.0	54.1	45.1	3,249	179	81	2.6	3.3	2.7
6	181,470	10,985	4,517	145.3	199.0	148.5	70,781	4,728	2,017	61.5	92.3	71.0	47,437	2,972	1,364	38.0	54.1	45.1	3,249	179	81	2.6	3.3	2.7
7	168,581	9,640	3,895	134.0	178.5	129.0	65,167	4,078	1,769	51.9	75.5	58.6	43,078	2,760	1,130	34.3	47.0	37.4	3,094	165	79	2.5	3.0	2.6
8	132,958	7,905	3,272	105.6	145.9	94.5	59,760	3,756	1,661	47.5	69.3	54.3	42,472	2,589	1,189	33.7	47.8	39.1	2,858	156	71	2.3	2.9	2.3
9	121,762	7,138	2,800	97.4	131.2	91.5	55,409	3,486	1,483	43.9	64.1	48.5	42,715	2,725	1,228	33.9	50.1	40.1	2,742	167	80	2.2	3.1	2.6
10	107,058	6,472	2,481	84.3	118.3	80.4	49,205	3,081	1,297	38.9	56.0	42.1	41,033	2,544	1,226	32.4	46.5	39.8	2,795	156	76	2.2	2.9	2.5
11	104,813	6,295	2,546	82.7	114.8	81.3	48,888	2,926	1,274	38.6	53.4	40.7	43,818	2,652	1,249	34.6	48.4	39.9	2,935	130	67	2.3	2.4	2.1
12	99,481	6,107	2,163	78.4	110.0	80.9	41,971	2,417	896	33.1	43.5	33.5	39,384	2,331	965	31.0	42.0	36.1	2,656	126	58	2.1	2.3	2.2
13	91,395	5,297	1,852	71.8	95.1	69.2	36,288	2,040	743	28.5	36.6	27.8	35,489	2,068	824	27.9	37.1	30.8	2,491	121	46	2.0	2.2	1.7
14	82,974	4,614	1,654	65.1	82.7	61.8	32,396	1,789	705	25.4	32.1	26.3	32,828	1,868	800	25.8	33.5	29.9	2,317	94	37	1.8	1.7	1.4
15	77,211	4,102	1,529	60.5	73.4	57.2	29,717	1,601	625	23.3	28.6	23.4	31,638	1,756	708	24.8	31.4	26.5	2,337	122	47	1.9	2.2	1.8
16	72,079	3,789	1,389	56.4	67.8	52.0	26,945	1,428	550	21.1	25.5	20.6	29,736	1,623	610	23.3	29.0	22.8	2,330	93	40	1.8	1.7	1.5
17	68,508	3,417	1,304	53.6	61.1	48.9	23,969	1,252	537	18.8	22.4	20.2	28,319	1,529	628	22.2	27.3	23.6	2,296	97	39	1.8	1.7	1.5
18	65,695	3,142	1,116	51.4	56.2	43.0	21,976	1,112	420	17.2	20.0	16.2	26,384	1,435	542	20.6	25.7	20.9	2,269	119	38	1.8	2.2	1.5
19	63,556	2,988	1,018	49.7	53.4	39.3	20,637	979	382	16.2	17.4	14.7	25,311	1,271	516	19.8	22.7	19.9	2,194	118	29	1.7	2.1	1.1
20	62,244	2,738	1,000	48.8	48.9	38.7	20,021	979	379	15.7	17.5	14.7	24,760	1,286	511	19.4	23.0	19.8	2,220	140	22	1.8	2.5	0.9
21	59,573	2,609	966	47.0	46.2	37.6	18,915	923	327	14.8	16.5	12.7	23,261	1,167	466	18.2	20.9	18.1	2,126	110	47	1.7	2.0	1.8
22	55,573	2,582	968	43.4	46.2	37.0	17,927	858	325	14.0	15.3	12.6	23,261	1,167	466	18.2	20.9	18.1	2,126	110	47	1.7	2.0	1.8
23	55,196	2,648	1,001	43.2	47.4	39.0	17,264	837	331	13.5	15.0	12.9	22,681	1,140	473	17.7	20.4	18.4	2,162	108	39	1.7	2.0	1.5
24	52,173	2,519	1,005	40.9	45.2	39.3	14,858	841	353	11.7	15.1	13.8	21,283	1,096	456	16.7	19.7	17.8	2,110	114	91	1.7	1.6	1.7
25	49,814	2,502	1,013	39.1	45.0	39.8	13,957	774	328	11.0	13.9	12.9	20,495	1,098										

結核管理図

2019年


指定都市別掲67都道府県市版

兵庫県

28

人口	3,943,246
新登録者数	503
罹患率(10万対)	12.8
年未活動性結核者数	339
有病率(10万対)	8.6
年未総登録数	1,155

項目	単位	指標値	67都道府県市平均	基準化偏差
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	12.76	10.93	0.57
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	5.20	3.97	0.81
3 結核死亡率	10万対	1.82	1.72	0.15
4 潜在性結核感染症治療対象者届出率	%	6.09	5.75	0.16
5 新登録中65歳以上割合	%	4.37	9.73	-0.91
6 新登録中65歳以上割合	%	75.35	70.80	0.55
7 発病～初診2か月以上割合	%	23.77	19.06	0.44
8 初診～診断1か月以上割合	%	23.28	20.12	0.48
9 発病～診断3か月以上割合	%	21.14	19.00	0.18
10 新肺結核中接触者健診発見割合	%	3.32	5.24	-0.49
11 新登録患者1名あたり接触者健診実施数	延人数	4.32	8.49	-0.94
12 新登録中肺外結核割合	%	22.27	25.01	-0.49
13 新肺結核中再治療割合	%	5.88	4.69	0.44
14 新肺結核中菌陽性割合	%	88.24	87.13	0.21
15 新全結核80歳未満中Z含む剤処方割合	%	88.37	84.89	0.55
治療				
16 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	73.00	63.20	0.74
17 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	271.00	263.40	0.32
治療成績				
18 年未活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.21	-0.39
19 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	62.55	60.18	0.32
20 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	27.98	30.80	-0.33
21 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.41	0.57	-0.14
22 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	1.23	1.98	-0.36
23 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	7.82	6.26	0.32
24 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.20	-0.22
25 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	75.46	66.39	0.36
26 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	97.44	86.85	0.79
27 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	77.43	73.92	0.18
28 年未総登録中病状不明割合	%	1.65	17.13	-1.08
29 年未活動性全結核中生活保護割合	%	5.90	5.57	0.07
その他				



3. 結核死亡率は人口動態による。
 11. この指標値は前年の成績であり、接触者健診実施数は地域保健・健康増進事業報告の接触者健診実施総数より抜粋した。
 16. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
 17. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
 19～24. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

グラフと偏差の符号が逆：
 指標値番号：10, 11, 14, 15, 19, 25, 26, 27
 順位は指標値による降順位

結核管理図

2019年


保健所一全国比較版

兵庫県芦屋

保健所

人口	94,342
新登録者数	15
罹患率(10万対)	15.9
年末活動性結核者数	10
有病率(10万対)	10.6
年末総登録数	36

項目	単位	指標値	全国 保健所 平均	標準化 偏差
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	15.90	10.73	0.99
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	6.36	3.92	0.93
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	4.24	5.90	-0.25
患者背景				
4 新登録中外国出生者割合	%	0.00	9.43	-0.85
5 新登録中65歳以上割合	%	80.00	71.33	0.51
患者発見 発見の遅れ				
6 発病～初診2か月以上割合	%	0.00	18.37	-0.85
7 初診～診断1か月以上割合	%	36.36	21.15	0.77
8 発病～診断3か月以上割合	%	0.00	18.26	-0.88
診断				
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	0.00	4.13	-0.57
10 新登録中肺外結核割合	%	6.67	24.94	-1.12
11 新肺結核中再治療割合	%	0.00	4.86	-0.60
12 新肺結核中菌陽性割合	%	100.00	88.89	0.91
治療				
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合	%	100.00	83.83	0.85
入院期間				
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	48.00	67.47	-0.65
治療期間				
15 前年全結核治療完済継続者治療期間中央値	日	262.00	256.34	0.14
治療成績				
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.23	-0.12
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	83.33	60.57	0.93
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	16.67	29.73	-0.56
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.87	-0.14
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	2.36	-0.27
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	6.39	-0.52
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.08	-0.11
情報管理				
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	83.33	66.41	0.50
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	100.00	88.07	0.58
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	53.85	72.47	-0.58
26 年末総登録中病状不明割合	%	0.00	14.74	-0.74
その他				
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	10.00	4.50	0.59



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

順位	53 / 469
	63 / 469
	282 / 469
	303 / 464
	119 / 464
	271 / 415
	69 / 450
	269 / 417
	200 / 459
	413 / 464
	223 / 459
	1 / 459
	1 / 453
	326 / 441
	289 / 453
	15 / 459
	75 / 448
	310 / 448
	32 / 448
	89 / 448
	174 / 448
	8 / 448
	206 / 453
	1 / 459
	338 / 453
	325 / 469
	65 / 459

結核管理図

2019年


保健所一全国比較版

兵庫伊丹

保健所

人口	382,078
新登録者数	59
罹患率(10万対)	15.4
年末活動性結核者数	40
有病率(10万対)	10.5
年末総登録数	115

項目	単位	指標値	全国 保健所 平均	標準化 偏差
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	15.44	10.73	0.90
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	4.97	3.92	0.40
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	4.19	5.90	-0.26
4 新登録中外国出生者割合	%	1.69	9.43	-0.70
5 新登録中65歳以上割合	%	72.88	71.33	0.09
6 発病～初診2か月以上割合	%	11.11	18.37	-0.34
7 初診～診断1か月以上割合	%	20.00	21.15	-0.06
8 発病～診断3か月以上割合	%	10.00	18.26	-0.40
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	4.00	4.13	-0.02
10 新登録中肺外結核割合	%	15.25	24.94	-0.59
11 新肺結核中再治療割合	%	6.00	4.86	0.14
12 新肺結核中菌陽性割合	%	94.00	88.89	0.42
13 前全登録80歳未満中Z含む4剤処方割合	%	91.89	83.83	0.42
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	68.50	67.47	0.03
15 前年全結核治療完了継続者治療期間中央値	日	273.00	256.34	0.41
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.23	-0.12
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	56.00	60.57	-0.19
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	44.00	29.73	0.61
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.87	-0.14
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	2.36	-0.27
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	6.39	-0.52
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.08	-0.11
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	21.74	66.41	-1.32
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	98.00	88.07	0.48
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	62.79	72.47	-0.30
26 年末総登録中病状不明割合	%	5.22	14.74	-0.48
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	5.00	4.50	0.05
その他				



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

2019年


保健所一全国比較版

兵庫県宝塚

保健所

人口	335,828
新登録者数	46
罹患率(10万対)	13.7
年末活動性結核者数	30
有病率(10万対)	8.9
年末総登録数	93

項目	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	13.70	10.73	0.57
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	5.96	3.92	0.78
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	6.85	5.90	0.14
患者背景				
4 新登録中外国出生者割合	%	6.52	9.43	-0.26
5 新登録中65歳以上割合	%	78.26	71.33	0.41
患者発見 発見の遅れ				
6 発病～初診2か月以上割合	%	12.50	18.37	-0.27
7 初診～診断1か月以上割合	%	37.93	21.15	0.85
8 発病～診断3か月以上割合	%	20.83	18.26	0.12
診断				
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	0.00	4.13	-0.57
10 新登録中肺外結核割合	%	13.04	24.94	-0.73
11 新肺結核中再治療割合	%	5.00	4.86	0.02
12 新肺結核中菌陽性割合	%	92.50	88.89	0.29
治療				
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合	%	92.86	83.83	0.47
入院期間				
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	43.00	67.47	-0.82
治療期間				
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	256.00	256.34	-0.01
治療成績				
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.23	-0.12
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	52.94	60.57	-0.31
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	47.06	29.73	0.75
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.87	-0.14
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	2.36	-0.27
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	6.39	-0.52
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.08	-0.11
情報管理				
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	77.42	66.41	0.32
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	100.00	88.07	0.58
25 新肺結核中薬剤感受性結果把握割合	%	97.30	72.47	0.77
26 年末総登録中病状不明割合	%	0.00	14.74	-0.74
その他				
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	3.33	4.50	-0.13



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

2019年


保健所一全国比較版

兵庫県加古川

保健所

人口	414,603
新登録者数	48
罹患率(10万対)	11.6
年末活動性結核者数	36
有病率(10万対)	8.7
年末総登録数	111

項目	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差	順位
蔓延状況					
1 全結核罹患率	10万対	11.58	10.73	0.16	167 / 469
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	5.31	3.92	0.53	95 / 469
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	11.34	5.90	0.82	37 / 469
患者背景					
4 新登録中外国出生者割合	%	4.17	9.43	-0.48	272 / 464
5 新登録中65歳以上割合	%	81.25	71.33	0.59	112 / 464
患者発見 発見の遅れ					
6 発病～初診2か月以上割合	%	16.00	18.37	-0.11	186 / 415
7 初診～診断1か月以上割合	%	10.71	21.15	-0.53	305 / 450
8 発病～診断3か月以上割合	%	8.00	18.26	-0.50	258 / 417
診断					
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	0.00	4.13	-0.57	200 / 459
10 新登録中肺外結核割合	%	35.42	24.94	0.64	91 / 464
11 新肺結核中再治療割合	%	12.90	4.86	0.99	48 / 459
12 新肺結核中菌陽性割合	%	100.00	88.89	0.91	1 / 459
13 新全結核80歳未満中2含む4期処方割合	%	82.35	83.83	-0.08	290 / 453
治療					
入院期間	日	111.00	67.47	1.46	27 / 441
治療期間	日	305.00	256.34	1.20	21 / 453
治療成績					
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.23	-0.12	15 / 459
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	53.85	60.57	-0.27	284 / 448
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	38.46	29.73	0.38	130 / 448
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.87	-0.14	32 / 448
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	2.36	-0.27	89 / 448
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	7.69	6.39	0.11	129 / 448
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.08	-0.11	8 / 448
情報管理					
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	83.33	66.41	0.50	206 / 453
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	100.00	88.07	0.58	1 / 459
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	66.67	72.47	-0.18	298 / 453
26 年末総登録中病状不明割合	%	0.00	14.74	-0.74	325 / 469
その他					
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	8.33	4.50	0.41	89 / 459



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

2019年

保健所一全国比較版

兵庫県加東

保健所

人口	265,529
新登録者数	29
罹患率(10万対)	10.9
年末活動性結核者数	19
有病率(10万対)	7.2
年末総登録数	72

項目	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差	順位
蔓延状況					
1 全結核罹患率	10万対	10.92	10.73	0.04	200 / 469
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	4.52	3.92	0.23	149 / 469
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	8.29	5.90	0.36	92 / 469
患者背景					
4 新登録中外国出生者割合	%	24.14	9.43	1.33	47 / 464
5 新登録中65歳以上割合	%	62.07	71.33	-0.55	350 / 464
患者発見 発見の遅れ					
6 発病～初診2か月以上割合	%	8.70	18.37	-0.45	254 / 415
7 初診～診断1か月以上割合	%	34.78	21.15	0.69	73 / 450
8 発病～診断3か月以上割合	%	17.39	18.26	-0.04	187 / 417
診断					
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	12.00	4.13	1.09	49 / 459
10 新登録中肺外結核割合	%	13.79	24.94	-0.68	371 / 464
11 新肺結核中再治療割合	%	8.00	4.86	0.39	97 / 459
12 新肺結核中菌陽性割合	%	80.00	88.89	-0.73	375 / 459
13 新全結核80歳未満中7含む4割処方割合	%	93.33	83.83	0.50	168 / 453
治療					
入院期間	日	64.00	67.47	-0.12	222 / 441
治療期間	日	270.00	256.34	0.34	245 / 453
治療成績					
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.23	-0.12	15 / 459
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	83.33	60.57	0.93	75 / 448
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	16.67	29.73	-0.56	310 / 448
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.87	-0.14	32 / 448
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	2.36	-0.27	89 / 448
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	6.39	-0.52	174 / 448
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.08	-0.11	8 / 448
情報管理					
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	96.83	66.41	0.87	131 / 453
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	100.00	88.07	0.58	1 / 459
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	52.63	72.47	-0.62	343 / 453
26 年末総登録中病状不明割合	%	2.78	14.74	-0.60	284 / 469
その他					
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	0.00	4.50	-0.49	191 / 459

平均以下 平均以上

全国
保健所
平均

グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

2019年


保健所一全国比較版

兵庫県龍野

保健所

人口	159,283
新登録者数	12
罹患率(10万対)	7.5
年末活動性結核者数	11
有病率(10万対)	6.9
年末総登録数	36

項目	単位	指標値	全国平均	偏差
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	7.53	10.73	-0.61
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	2.51	3.92	-0.54
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	1.26	5.90	-0.70
患者背景				
4 新登録中外国出生者割合	%	0.00	9.43	-0.85
5 新登録中65歳以上割合	%	91.67	71.33	1.20
患者発見 発見の遅れ				
6 発病～初診2か月以上割合	%	23.00	18.37	0.31
7 初診～診断1か月以上割合	%	25.00	21.15	0.19
8 発病～診断3か月以上割合	%	0.00	18.26	-0.88
診断				
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	0.00	4.13	-0.57
10 新登録中肺外結核割合	%	16.67	24.94	-0.51
11 新肺結核中再治療割合	%	0.00	4.86	-0.60
12 新肺結核中菌陽性割合	%	60.00	88.89	-2.36
治療				
13 新全結核80歳未満中2含む4割処方割合	%	100.00	83.83	0.85
入院期間				
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	58.00	67.47	-0.32
治療期間				
15 前年全結核治療完了継続者治療期間中央値	日	275.50	256.34	0.47
治療成績				
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.23	-0.12
17 肺陰陽性初回コホート治療成功割合	%	55.56	60.57	-0.20
18 肺陰陽性初回コホート死亡割合	%	44.44	29.73	0.63
19 肺陰陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.87	-0.14
20 肺陰陽性初回コホート転出割合	%	0.00	2.36	-0.27
21 肺陰陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	6.39	-0.52
22 肺陰陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.08	-0.11
情報管理				
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	100.00	66.41	0.99
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	70.00	88.07	-0.87
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	20.00	72.47	-1.63
26 年末総登録中病状不明割合	%	0.00	14.74	-0.74
その他				
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	9.09	4.50	0.50



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

2019年

保健所一全国比較版


兵庫県赤穂

保健所

項目	単位	指標値	全国 保健所 平均	偏差	順位
人口		89,464			
新登録者数		17			
罹患率(10万対)		19.0			
年末活動性結核者数		11			
有病率(10万対)		12.3			
年末総登録数		38			
蔓延状況					
1 全結核罹患率	10万対	19.00	10.73	1.58	20 / 469
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	6.71	3.92	1.06	58 / 469
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	7.82	5.90	0.29	103 / 469
患者背景	%				
4 新登録中外国出生者割合	%	5.88	9.43	-0.32	241 / 464
5 新登録中65歳以上割合	%	76.47	71.33	0.30	171 / 464
患者発見 発見の遅れ	%				
6 発病～初診2か月以上割合	%	0.00	18.37	-0.85	271 / 415
7 初診～診断1か月以上割合	%	16.67	21.15	-0.23	238 / 450
8 発病～診断3か月以上割合	%	25.00	18.26	0.33	116 / 417
接触者健診	%				
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	7.69	4.13	0.49	85 / 459
10 新登録中肺外結核割合	%	23.53	24.94	-0.09	233 / 464
11 新肺結核中再治療割合	%	7.69	4.86	0.35	102 / 459
12 新肺結核中菌陽性割合	%	76.92	88.89	-0.98	401 / 459
13 新全結核80歳未満中2含む4利処方割合	%	75.00	83.83	-0.46	348 / 453
治療	日				
入院期間	日	62.00	67.47	-0.18	237 / 441
治療期間	日	278.00	256.34	0.54	95 / 453
治療成績	%				
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.23	-0.12	15 / 459
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	80.00	60.57	0.79	87 / 448
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	0.00	29.73	-1.28	369 / 448
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.87	-0.14	32 / 448
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	2.36	-0.27	89 / 448
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	20.00	6.39	1.11	39 / 448
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.08	-0.11	8 / 448
情報管理	%				
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	50.00	66.41	-0.48	301 / 453
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	100.00	88.07	0.58	1 / 459
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	80.00	72.47	0.23	247 / 453
26 年末総登録中病状不明割合	%	2.63	14.74	-0.61	288 / 469
その他	%				
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	0.00	4.50	-0.49	191 / 459

平均以下 平均以上

全国
保健所
平均



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

2019年

保健所一全国比較版

兵庫県福崎


保健所

人口	41,581
新登録者数	3
罹患率(10万対)	7.2
年末活動性結核者数	2
有病率(10万対)	4.8
年末総登録数	8

項目	単位	指標値	全国保健所平均	標準化偏差
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	7.21	10.73	-0.67
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	4.81	3.92	0.34
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	7.21	5.90	0.20
患者背景				
4 新登録中外国出生者割合	%	0.00	9.43	-0.85
5 新登録中65歳以上割合	%	100.00	71.33	1.69
患者発見 発見の遅れ				
6 発病～初診2か月以上割合	%	50.00	18.37	1.47
7 初診～診断1か月以上割合	%	0.00	21.15	-1.07
8 発病～診断3か月以上割合	%	50.00	18.26	1.54
診断				
9 新結核中接触者健診発見割合	%	0.00	4.13	-0.57
10 新登録中肺外結核割合	%	33.33	24.94	0.51
11 新結核中再治療割合	%	0.00	4.86	-0.60
12 新結核中菌陽性割合	%	100.00	88.89	0.91
治療				
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合	%	100.00	83.83	0.85
入院期間				
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	177.50	67.47	3.68
治療期間				
15 前年全結核治療完済継続者治療期間中央値	日	275.00	256.34	0.46
治療成績				
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.23	-0.12
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	100.00	60.57	1.61
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	0.00	29.73	-1.28
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.87	-0.14
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	2.36	-0.27
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	6.39	-0.52
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.08	-0.11
情報管理				
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	100.00	66.41	0.99
24 新肺結核中培養検査結果把握割合	%	100.00	88.07	0.58
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	100.00	72.47	0.86
26 年末総登録中病状不明割合	%	0.00	14.74	-0.74
その他				
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	0.00	4.50	-0.49

平均以下 平均以上

全国保健所平均



グラフと偏差の符号が逆：指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値による降順

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


2019年

保健所一全国比較版

兵庫県豊岡

保健所

項目	単位	指標値	全国 保健所 平均	標準化 偏差	順位
人口		108,283			
新登録者数		5			
罹患率(10万対)		4.6			
年末活動性結核者数		3			
有病率(10万対)		2.8			
年末総登録数		22			
蔓延状況					
1 全結核罹患率	10万対	4.62	10.73	-1.17	441 / 469
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	0.00	3.92	-1.50	442 / 469
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	1.85	5.90	-0.61	400 / 469
4 新登録中外国出生者割合	%	20.00	9.43	0.96	67 / 464
5 新登録中65歳以上割合	%	80.00	71.33	0.51	119 / 464
6 発病～初診2か月以上割合	%	0.00	18.37	-0.85	271 / 415
7 初診～診断1か月以上割合	%	0.00	21.15	-1.07	344 / 450
8 発病～診断3か月以上割合	%	0.00	18.26	-0.88	269 / 417
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	0.00	4.13	-0.57	200 / 459
10 新登録中肺外結核割合	%	40.00	24.94	0.92	56 / 464
11 新肺結核中再治療割合	%	0.00	4.86	-0.60	223 / 459
12 新肺結核中菌陽性割合	%	100.00	88.89	0.91	1 / 459
13 新全結核80歳未満中2含む4割処方割合	%	100.00	83.83	0.85	1 / 453
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	23.00	67.47	-1.49	427 / 441
15 前年全結核治療完了継続者治療期間中央値	日	270.00	256.34	0.34	245 / 453
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.23	-0.12	15 / 459
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	100.00	60.57	1.61	1 / 448
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	0.00	29.73	-1.28	369 / 448
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.87	-0.14	32 / 448
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	2.36	-0.27	89 / 448
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	6.39	-0.52	174 / 448
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.08	-0.11	8 / 448
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	100.00	66.41	0.99	1 / 453
24 新肺結核中培養検査結果把握割合	%	100.00	88.07	0.58	1 / 459
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	100.00	72.47	0.86	1 / 453
26 年末総登録中病状不明割合	%	0.00	14.74	-0.74	325 / 469
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	0.00	4.50	-0.49	191 / 459
情報管理					
その他					



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

2019年


保健所一全国比較版

兵庫県朝来

保健所

人口	51,596
新登録者数	6
罹患率(10万対)	11.6
年末活動性結核者数	3
有病率(10万対)	5.8
年末総登録数	15

項目	単位	指標値	全国 保健所 平均	標準化 偏差
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	11.63	10.73	0.17
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	3.88	3.92	-0.02
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	1.94	5.90	-0.59
患者背景				
4 新登録中外国出生者割合	%	16.67	9.43	0.66
5 新登録中65歳以上割合	%	66.67	71.33	-0.28
患者発見 発見の遅れ				
6 発病～初診2か月以上割合	%	0.00	18.37	-0.85
7 初診～診断1か月以上割合	%	100.00	21.15	3.98
8 発病～診断3か月以上割合	%	50.00	18.26	1.54
診断				
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	0.00	4.13	-0.57
10 新登録中肺外結核割合	%	50.00	24.94	1.53
11 新肺結核中再治療割合	%	0.00	4.86	-0.60
12 新肺結核中菌陽性割合	%	100.00	88.89	0.91
治療				
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合	%	75.00	83.83	-0.46
入院期間				
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	73.00	67.47	0.18
治療期間				
15 前年全結核治療完了継続者治療期間中央値	日	201.00	256.34	-1.37
治療成績				
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.23	-0.12
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	66.67	60.57	0.25
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	33.33	29.73	0.16
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.87	-0.14
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	2.36	-0.27
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	6.39	-0.52
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.08	-0.11
情報管理				
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	100.00	66.41	0.99
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	100.00	88.07	0.58
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	100.00	72.47	0.86
26 年末総登録中病状不明割合	%	0.00	14.74	-0.74
その他				
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	0.00	4.50	-0.49



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

2019年

保健所一全国比較版

兵庫県丹波


保健所

人口	101,720
新登録者数	17
罹患率(10万対)	16.7
年末活動性結核者数	8
有病率(10万対)	7.9
年末総登録数	35

項目	単位	指標値	全国平均	偏差
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	16.71	10.73	1.15
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	6.88	3.92	1.13
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	4.92	5.90	-0.15
患者背景				
4 新登録中外国出生者割合	%	5.88	9.43	-0.32
5 新登録中65歳以上割合	%	82.35	71.33	0.65
患者発見 発見の遅れ				
6 発病～初診2か月以上割合	%	11.11	18.37	-0.34
7 初診～診断1か月以上割合	%	27.27	21.15	0.31
8 発病～診断3か月以上割合	%	10.00	18.26	-0.40
診断				
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	0.00	4.13	-0.57
10 新登録中肺外結核割合	%	17.65	24.94	-0.45
11 新肺結核中再治療割合	%	7.14	4.86	0.28
12 新肺結核中菌陽性割合	%	92.86	88.89	0.32
治療				
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合	%	87.50	83.83	0.19
入院期間				
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	111.00	67.47	1.46
治療期間				
15 前年全結核治療完了継続者治療期間中央値	日	244.00	256.34	-0.31
治療成績				
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.23	-0.12
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	87.50	60.57	1.10
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	12.50	29.73	-0.74
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.87	-0.14
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	2.36	-0.27
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	6.39	-0.52
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.08	-0.11
情報管理				
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	76.92	66.41	0.31
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	100.00	88.07	0.58
25 新肺結核中薬剤感受性結果把握割合	%	84.62	72.47	0.38
26 年末総登録中病状不明割合	%	0.00	14.74	-0.74
その他				
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	0.00	4.50	-0.49

平均以下 平均以上

全国
保健所
平均



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

2019年

保健所一全国比較版

兵庫県本

保健所

人口	128, 013
新登録者数	19
罹患率(10万対)	14.8
年未活動性結核者数	20
有病率(10万対)	15.6
年未総登録数	54


項目	単位	指標値	全国 保健所 平均	標準化 偏差
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	14.84	10.73	0.79
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	7.03	3.92	1.19
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	7.03	5.90	0.17
患者背景				
4 新登録中外国出生者割合	%	5.26	9.43	-0.38
5 新登録中65歳以上割合	%	73.68	71.33	0.14
患者発見 発見の遅れ				
6 発病～初診2か月以上割合	%	33.33	18.37	0.70
7 初診～診断1か月以上割合	%	11.11	21.15	-0.51
8 発病～診断3か月以上割合	%	11.11	18.26	-0.35
診断				
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	0.00	4.13	-0.57
10 新登録中肺外結核割合	%	42.11	24.94	1.05
11 新肺結核中再治療割合	%	9.09	4.86	0.52
12 新肺結核中菌陽性割合	%	90.91	88.89	0.16
治療				
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合	%	100.00	83.83	0.85
入院期間				
14 前年登録肺結核通達済者入院期間中央値	日	58.00	67.47	-0.32
治療期間				
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	280.00	256.34	0.59
治療成績				
16 年未活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.23	-0.12
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	63.64	60.57	0.12
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	9.09	29.73	-0.89
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.87	-0.14
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	2.36	-0.27
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月起治療割合	%	27.27	6.39	1.70
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.08	-0.11
情報管理				
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	90.00	66.41	0.70
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	63.64	88.07	-1.18
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	83.33	72.47	0.34
26 年未総登録中病状不明割合	%	0.00	14.74	-0.74
その他				
27 年未活動性全結核中生体保護割合	%	0.00	4.50	-0.49

全国
保健所
平均

平均以下

平均以上

順位



グラフと偏差の符号が逆:

指標値番号: 9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

2019年

保健所一全国比較版

兵庫県姫路市

保健所


人口	536,246
新登録者数	48
罹患率(10万対)	9.0
年末活動性結核者数	36
有病率(10万対)	6.7
年末総登録数	130

項目	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	8.95	10.73	-0.34
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	5.41	3.92	0.57
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	5.41	5.90	-0.07
患者背景				
4 新登録中外国出生者割合	%	2.08	9.43	-0.67
5 新登録中65歳以上割合	%	70.83	71.33	-0.03
患者発見 発見の遅れ				
6 発病～初診2か月以上割合	%	37.04	18.37	0.87
7 初診～診断1か月以上割合	%	24.14	21.15	0.15
8 発病～診断3か月以上割合	%	29.63	18.26	0.55
診断				
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	5.41	4.13	0.18
10 新登録中肺外結核割合	%	22.92	24.94	-0.12
11 新肺結核中再治療割合	%	5.41	4.86	0.07
12 新肺結核中菌陽性割合	%	94.59	88.89	0.47
治療				
13 新全結核80歳未満中Z含む初処方割合	%	100.00	83.83	0.85
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	74.00	67.47	0.22
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	270.00	256.34	0.34
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.23	-0.12
治療成績				
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	51.43	60.57	-0.37
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	14.29	29.73	-0.66
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	2.86	0.87	0.33
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	2.36	-0.27
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	31.43	6.39	2.03
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.08	-0.11
情報管理				
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	93.10	66.41	0.79
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	97.30	88.07	0.45
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	57.58	72.47	-0.46
26 年末総登録中病状不明割合	%	0.00	14.74	-0.74
その他				
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	8.33	4.50	0.41

平均以下

平均

平均以上



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

2019年


保健所一全国比較版

兵庫県尼崎市

保健所

人口	451,475
新登録者数	92
罹患率(10万対)	20.4
年末活動性結核者数	55
有病率(10万対)	12.2
年末総登録数	173

	単位	指標値	全国 保健所 平均	標準化 偏差
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	20.38	10.73	1.85
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	8.20	3.92	1.63
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	7.97	5.90	0.31
患者背景				
4 新登録中外国出生者割合	%	2.17	9.43	-0.66
5 新登録中65歳以上割合	%	73.91	71.33	0.15
患者発見 発見の遅れ				
6 発病～初診2か月以上割合	%	27.27	18.37	0.41
7 初診～診断1か月以上割合	%	12.73	21.15	-0.42
8 発病～診断3か月以上割合	%	21.82	18.26	0.17
診断				
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	4.11	4.13	0.00
10 新登録中肺外結核割合	%	20.65	24.94	-0.26
11 新肺結核中再治療割合	%	8.22	4.86	0.41
12 新肺結核中菌陽性割合	%	80.82	88.89	-0.66
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合	%	79.63	83.83	-0.22
治療				
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	86.50	67.47	0.64
15 前年全結核治療完済継続者治療期間中央値	日	270.00	256.34	0.34
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.23	-0.12
治療成績				
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	67.50	60.57	0.28
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	30.00	29.73	0.01
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.87	-0.14
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	2.50	2.36	0.02
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	6.39	-0.52
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.08	-0.11
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	98.21	66.41	0.94
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	98.63	88.07	0.51
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	97.96	72.47	0.79
26 年末総登録中病状不明割合	%	5.20	14.74	-0.48
その他				
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	12.73	4.50	0.89



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25
順位は指標値
による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

2019年

保健所一全国比較版

兵庫県西宮市

保健所


人口	487,401
新登録者数	54
罹患率(10万対)	11.1
年末活動性結核者数	33
有病率(10万対)	6.8
年末総登録数	120

項目	単位	指標値	全国保健所平均	基準化偏差
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	11.08	10.73	0.07
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	4.51	3.92	0.23
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	3.69	5.90	-0.33
患者背景				
4 新登録中外国出生者割合	%	0.00	9.43	-0.88
5 新登録中65歳以上割合	%	81.48	71.33	0.60
患者発見 発見の遅れ				
6 発病～初診2か月以上割合	%	64.00	18.37	2.12
7 初診～診断1か月以上割合	%	34.29	21.15	0.66
8 発病～診断3か月以上割合	%	60.00	18.26	2.02
診断				
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	2.44	4.13	-0.23
10 新登録中肺外結核割合	%	24.07	24.94	-0.05
11 新肺結核中再治療割合	%	2.44	4.86	-0.30
12 新肺結核中菌陽性割合	%	90.24	88.89	0.11
治療				
13 前全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合	%	81.48	83.83	-0.12
入院期間	日	80.00	67.47	0.42
治療期間	日	195.00	256.34	-1.52
治療成績				
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.23	-0.12
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	51.61	60.57	-0.37
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	38.71	29.73	0.39
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.87	-0.14
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	6.45	2.36	0.47
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	3.23	6.39	-0.26
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.08	-0.11
情報管理				
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	67.57	66.41	0.03
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	100.00	88.07	0.58
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	94.29	72.47	0.68
26 年末総登録中病状不明割合	%	0.00	14.74	-0.74
その他				
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	0.00	4.50	-0.49

全国保健所平均

平均以下

平均以上



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

2019年


保健所一全国比較版

兵庫県あかし

保健所

人口	299,094
新登録者数	33
罹患率(10万対)	11.0
年末活動性結核者数	22
有病率(10万対)	7.4
年末総登録数	97

項目	単位	指標値	全国 保健所 平均	偏差
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	11.03	10.73	0.06
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	2.67	3.92	-0.48
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	5.35	5.90	-0.08
患者背景				
4 新登録中外国出生者割合	%	3.03	9.43	-0.58
5 新登録中65歳以上割合	%	66.67	71.33	-0.28
患者発見 発見の遅れ				
6 発病～初診2か月以上割合	%	0.00	18.37	-0.85
7 初診～診断1か月以上割合	%	12.50	21.15	-0.44
8 発病～診断3か月以上割合	%	0.00	18.26	-0.88
診断				
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	4.17	4.13	0.01
10 新登録中肺外結核割合	%	27.27	24.94	0.14
11 新肺結核中再治療割合	%	0.00	4.86	-0.60
12 新肺結核中菌陽性割合	%	75.00	88.89	-1.13
治療				
13 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合	%	93.75	83.83	0.52
入院期間				
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	75.50	67.47	0.27
治療期間				
15 前年全結核治療完了継続者治療期間中央値	日	275.00	256.34	0.46
治療成績				
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.23	-0.12
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	69.57	60.57	0.37
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	21.74	29.73	-0.34
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.87	-0.14
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	2.36	-0.27
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	8.70	6.39	0.19
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.08	-0.11
情報管理				
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	64.71	66.41	-0.05
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	100.00	88.07	0.58
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	77.78	72.47	0.16
26 年末総登録中病状不明割合	%	1.03	14.74	-0.69
その他				
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	9.09	4.50	0.50



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

兵庫の結核統計 令和元年版

令和2年12月発行

兵庫県健康福祉部感染症等対策室感染症対策課

〒650-8567

神戸市中央区下山手通 5-10-1

TEL 078-362-3264

FAX 078-362-9474

e-mail kansentaisaku@pref.hyogo.lg.jp

