

令和3年度 保育所、認定こども園、幼稚園及び学校における  
歯科健診結果 調査報告

—兵庫県保健医療部健康増進課—  
令和 4 年 4 月

I 調査方法及び回収状況

1 保育所・認定こども園

市町担当課に調査票を電子メールにより送付し、表1のとおりデータを集計した

表1 保育所・認定こども園に対する調査の回答状況

	施設数	回答施設数	歯科健診受診者数	
			5歳児	
保育所	532	501	5歳児	8,984
認定こども園	518	504	5歳児	16,090

※5歳児:令和3年4月1日時点で満5歳となる児

※保育所未設置:西脇市、多可町、加西市、市川町、福崎町、上郡町、新温泉町、香美町、丹波市、丹波篠山市

※認定こども園未設置:宝塚市、稲美町、神河町、佐用町

2 幼稚園、学校、高等学校

市町立の園及び学校については、県教育事務所（6か所）や市町組合教育委員会を通じて、県立の高校は県体育保健課を通じて、電子メールにより調査票を送付した

幼稚園256か所、小学校739か所、中学校342か所、高等学校164か所、特別支援学校は幼稚部7か所、小学部31か所、中学部34か所、高等部36か所における令和3年度歯科健診結果を集計した

表2-1 幼稚園に対する調査の回答状況

幼稚園	施設数	回答施設数	歯科健診受診者数	
			5歳児	
	270	269	5歳児	7,838

※5歳児:令和3年4月1日時点で満5歳となる児

※幼稚園未設置:加東市、多可町、加西市、市川町、福崎町、佐用町、新温泉町、養父市、朝来市、丹波市、淡路市、南あわじ市

表2-2 学校に対する調査の回答状況








	施設数	回答施設数	歯科健診受診者数					
			1年生	2年生	3年生	4年生	5年生	6年生
小学校	739	739	43,841	44,100	44,961	45,913	46,565	46,226
中学校	342	342	42,164	40,951	40,799			
高等学校	164	164	30,422	31,359	31,643			
特別支援学校								
幼稚部	7	7	19					
小学部	31	31	185	209	207	193	148	160
中学部	34	34	315	316	311			
高等部	36	36	656	641	648			

Ⅱ 結果

1 保育所、認定こども園、幼稚園における歯科保健事業実施状況

表3 保育所、認定こども園、幼稚園における歯科保健事業実施状況

		施設数	回答施設数	園児に対する指導・研修		保護者に対する指導・研修		パンフレットの配布		職員の研修	
				施設数	(%)	施設数	(%)	施設数	(%)	施設数	(%)
保育所	全 県	532	501	224	(44.7%)	21	(4.2%)	128	(25.5%)	45	(9.0%)
	神 戸	122	110	97	(88.2%)	3	(2.7%)	66	(60.0%)	22	(20.0%)
	阪神南	144	129	61	(47.3%)	4	(3.1%)	17	(13.2%)	7	(5.4%)
	阪神北	85	85	33	(38.8%)	3	(3.5%)	20	(23.5%)	3	(3.5%)
	東播磨	64	64	5	(7.8%)	0	(0.0%)	4	(6.3%)	2	(3.1%)
	北播磨	15	15	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	中播磨	36	32	4	(12.5%)	1	(3.1%)	2	(6.3%)	1	(3.1%)
	西播磨	30	30	7	(23.3%)	1	(3.3%)	7	(23.3%)	0	(0.0%)
	但 馬	10	10	8	(80.0%)	0	(0.0%)	3	(30.0%)	1	(10.0%)
	丹 波	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	淡 路	26	26	9	(34.6%)	9	(34.6%)	9	(34.6%)	9	(34.6%)
認定こども園	全 県	518	504	264	(52.4%)	38	(7.5%)	217	(43.1%)	88	(17.5%)
	神 戸	148	144	116	(80.6%)	13	(9.0%)	122	(84.7%)	47	(32.6%)
	阪神南	58	48	19	(39.6%)	0	(0.0%)	10	(20.8%)	7	(14.6%)
	阪神北	30	30	10	(33.3%)	0	(0.0%)	5	(16.7%)	2	(6.7%)
	東播磨	39	39	13	(33.3%)	1	(2.6%)	7	(17.9%)	4	(10.3%)
	北播磨	52	52	17	(32.7%)	2	(3.8%)	7	(13.5%)	1	(1.9%)
	中播磨	87	87	39	(44.8%)	11	(12.6%)	32	(36.8%)	15	(17.2%)
	西播磨	36	36	9	(25.0%)	0	(0.0%)	6	(16.7%)	1	(2.8%)
	但 馬	40	40	30	(75.0%)	2	(5.0%)	18	(45.0%)	1	(2.5%)
	丹 波	17	17	5	(29.4%)	4	(23.5%)	5	(29.4%)	5	(29.4%)
	淡 路	11	11	6	(54.5%)	5	(45.5%)	5	(45.5%)	5	(45.5%)
幼稚園	全 県	270	269	191	(71.0%)	25	(9.3%)	131	(48.7%)	32	(11.9%)
	神 戸	32	31	29	(93.5%)	3	(9.7%)	31	(100.0%)	2	(6.5%)
	阪神南	27	27	16	(59.3%)	1	(3.7%)	11	(40.7%)	2	(7.4%)
	阪神北	36	36	26	(72.2%)	3	(8.3%)	18	(50.0%)	7	(19.4%)
	東播磨	52	52	41	(78.8%)	3	(5.8%)	29	(55.8%)	4	(7.7%)
	北播磨	21	21	4	(19.0%)	1	(4.8%)	3	(14.3%)	1	(4.8%)
	中播磨	36	36	25	(69.4%)	3	(8.3%)	13	(36.1%)	0	(0.0%)
	西播磨	31	31	23	(74.2%)	3	(9.7%)	8	(25.8%)	11	(35.5%)
	但 馬	19	19	15	(78.9%)	1	(5.3%)	10	(52.6%)	0	(0.0%)
	丹 波	11	11	11	(100.0%)	7	(63.6%)	8	(72.7%)	5	(45.5%)
	淡 路	5	5	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
特別支援学校幼稚部	7	2	2	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	



2 小学校、中学校、高等学校における歯科保健事業実施状況

表4 小学校、中学校、高等学校（公立高校のみ）における歯科保健事業実施状況

		施設数	回答施設数	児童・生徒に対する 指導・研修		保護者に対する 指導・研修		保健だよりの配布		職員の研修	
				施設数	(%)	施設数	(%)	施設数	(%)	施設数	(%)
小学校	全 県	739	574	278	(48.4%)	24	(4.2%)	459	(80.0%)	34	(5.9%)
	神 戸	164	0	0	-	0	-	0	-	0	-
	阪神南	90	90	12	(13.3%)	4	(4.4%)	43	(47.8%)	3	(3.3%)
	阪神北	83	83	49	(59.0%)	3	(3.6%)	74	(89.2%)	5	(6.0%)
	東播磨	75	75	30	(40.0%)	1	(1.3%)	68	(90.7%)	3	(4.0%)
	北播磨	54	54	23	(42.6%)	1	(1.9%)	40	(74.1%)	1	(1.9%)
	中播磨	80	80	44	(55.0%)	6	(7.5%)	76	(95.0%)	2	(2.5%)
	西播磨	57	57	39	(68.4%)	0	(0.0%)	48	(84.2%)	10	(17.5%)
	但 馬	61	61	47	(77.0%)	8	(13.1%)	55	(90.2%)	10	(16.4%)
	丹 波	36	36	20	(55.6%)	0	(0.0%)	34	(94.4%)	0	(0.0%)
淡 路	39	38	14	(36.8%)	1	(2.6%)	21	(55.3%)	0	(0.0%)	
中学校	全 県	342	255	63	(24.7%)	5	(2.0%)	207	(81.2%)	18	(7.1%)
	神 戸	85	0	0	-	0	-	0	-	0	-
	阪神南	41	40	3	(7.5%)	2	(5.0%)	18	(45.0%)	4	(10.0%)
	阪神北	38	38	6	(15.8%)	1	(2.6%)	35	(92.1%)	2	(5.3%)
	東播磨	35	35	4	(11.4%)	0	(0.0%)	35	(100.0%)	0	(0.0%)
	北播磨	25	25	1	(4.0%)	1	(4.0%)	20	(80.0%)	0	(0.0%)
	中播磨	40	40	11	(27.5%)	1	(2.5%)	40	(100.0%)	3	(7.5%)
	西播磨	28	28	18	(64.3%)	0	(0.0%)	26	(92.9%)	5	(17.9%)
	但 馬	22	22	12	(54.5%)	0	(0.0%)	15	(68.2%)	4	(18.2%)
	丹 波	12	12	6	(50.0%)	0	(0.0%)	11	(91.7%)	0	(0.0%)
淡 路	16	15	2	(13.3%)	0	(0.0%)	7	(46.7%)	0	(0.0%)	
高等学校	全 県	164	10	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(60.0%)	0	(0.0%)
	神 戸	32	0	0	-	0	-	0	-	0	-
	阪神南	21	5	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(60.0%)	0	(0.0%)
	阪神北	18	1	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	東播磨	21	1	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	北播磨	14	0	0	-	0	-	0	-	0	-
	中播磨	20	3	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)	0	(0.0%)
	西播磨	14	0	0	-	0	-	0	-	0	-
	但 馬	12	0	0	-	0	-	0	-	0	-
	丹 波	6	0	0	-	0	-	0	-	0	-
淡 路	6	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
特別支援学校小学部	31	13	5	(38.5%)	0	(0.0%)	9	(69.2%)	0	(0.0%)	
特別支援学校中学部	34	13	5	(38.5%)	0	(0.0%)	9	(69.2%)	0	(0.0%)	
特別支援学校高等部	36	11	4	(36.4%)	0	(0.0%)	8	(72.7%)	0	(0.0%)	

図2-1 歯科保健事業実施状況(全県)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □保健だよりの配布 □職員の研修




図2-2 歯科保健事業実施状況(神戸)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □パンフレットの送付 □職員の研修




図2-3 歯科保健事業実施状況(阪神南)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □保健だよりの配布 □職員の研修




図2-4 歯科保健事業実施状況(阪神北)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □保健だよりの配布 □職員の研修




図2-5 歯科保健事業実施状況(東播磨)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □保健だよりの配布 □職員の研修




図2-6 歯科保健事業実施状況(北播磨)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □保健だよりの配布 □職員の研修




図2-7 歯科保健事業実施状況(中播磨)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □保健だよりの配布 □職員の研修




図2-8 歯科保健事業実施状況(西播磨)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □保健だよりの配布 □職員の研修




図2-9 歯科保健事業実施状況(但馬)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □保健だよりの配布 □職員の研修




図2-10 歯科保健事業実施状況(丹波)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □保健だよりの配布 □職員の研修





図2-11 歯科保健事業実施状況(淡路)

□児童・生徒対象の指導 □保護者対象の指導 □保健だよりの配布 □職員の研修



3 う蝕有病状況 ※特別支援学校の状況は含まない

(1) 全県 ※1歳6か月・3歳児の結果については、令和2年度の市町実施の歯科健康診査の結果より

表5-1 う蝕有病状況（全県）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う歯数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	1.0	0.8	0.1	0.1	0.03	2.89
3歳	10.7	7.7	2.5	0.5	0.36	3.38

	う蝕有病者率（％）			一人平均う歯数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	26.0	8.7	17.3	0.92	3.54
小学1年生	33.0	14.3	18.7	-	-
小学2年生	39.6	20.6	19.0	-	-
小学3年生	47.0	26.0	20.9	-	-
小学4年生	46.9	26.8	20.0	-	-
小学5年生	40.5	23.8	16.7	-	-
小学6年生	30.8	18.4	12.4	-	-
中学1年生	29.0	17.3	11.6	0.60	2.08
中学2年生	30.1	17.8	12.3	-	-
中学3年生	33.9	20.3	13.7	-	-
高校1年生	36.2	21.6	14.6	-	-
高校2年生	41.9	25.0	16.9	-	-
高校3年生	46.5	28.1	18.4	-	-
5歳（保育所）	27.0	8.7	18.3	0.98	3.63
5歳（認こ）	26.0	9.1	16.8	0.91	3.51
5歳（幼稚園）	25.0	7.8	17.2	0.87	3.50

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.60	0.01	0.59	0.38	0.21	2.08	0.04	2.03	1.30	0.74

注）5歳児～高3の全国の結果は「令和2年度学校保健統計」より

注）3歳児の全国の結果は「令和元年度地域保健・健康増進事業報告」より

図3-1 年齢別う蝕有病者率（全県）




表5-2 う歯の本数別状況（全県）

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	415	26	3	2
認定こども園	433	31	6	0
幼稚園	156	21	2	6
中学1年生	138	20	9	12

	受診者数	う蝕有病者数					
		計	1本	2本	3本	4本	5本
保育所	7,393	2,032	575	451	241	227	119
			28.3%	22.2%	11.9%	11.2%	5.9%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			100	75	75	46	123
			4.9%	3.7%	3.7%	2.3%	6.1%
認定こども園	13,666	3,563	940	849	378	402	220
			26.4%	23.8%	10.6%	11.3%	6.2%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			175	151	144	79	225
			4.9%	4.2%	4.0%	2.2%	6.3%
幼稚園	2,868	909	198	200	115	93	62
			21.8%	22.0%	12.7%	10.2%	6.8%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			59	43	39	27	73
			6.5%	4.7%	4.3%	3.0%	8.0%
中学1年生	13,678	4,513	1629	1186	694	489	219
			36.1%	26.3%	15.4%	10.8%	4.9%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			128	71	39	13	45
			2.8%	1.6%	0.9%	0.3%	1.0%

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図3-2 本数別う歯のある者(%)  
-5歳児、全県-





図3-3 本数別う歯のある者(%)  
-中学1年生、全県-



(2) 特別支援学校

表6-1 特別支援学校におけるう蝕有病状況（全県）

	う蝕有病者率（％）			一人平均う蝕数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
小学1年生	24.3	7.6	16.8	-	-
小学2年生	26.8	8.1	18.7	-	-
小学3年生	41.5	15.0	26.6	-	-
小学4年生	41.5	37.3	4.1	-	-
小学5年生	12.2	2.7	9.5	-	-
小学6年生	18.8	4.4	14.4	-	-
中学1年生	30.5	11.1	19.4	0.05	0.16
中学2年生	32.0	16.1	15.8	-	-
中学3年生	35.4	19.3	16.1	-	-
高校1年生	40.7	21.2	19.5	-	-
高校2年生	40.2	19.5	20.7	-	-
高校3年生	44.6	24.4	20.2	-	-

※幼稚部は対象者が少なく個人が特定されるおそれがあるため、数値を公表しない

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う蝕			合計	喪失歯	う蝕		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.05	0.00	0.04	0.01	0.04	0.16	0.01	0.15	0.02	0.13

注）神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、明石市、加古川市、稲美町、播磨町、三木市、小野市、加西市、多可町、姫路市、たつの市、赤穂市、豊岡市、香美町、朝来市、丹波市、丹波篠山市、洲本市のみ

図3-4 年齢別う蝕有病率（特別支援学校）




表6-2 う歯の本数別状況（特別支援学校）


	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
幼稚部	1	1	0	3
中学1年生	9	9	0	5

	受診者数	う蝕有病者数					
		計	1本	2本	3本	4本	5本
中学1年生	34	6	3	1	1	0	1
			50.0%	16.7%	16.7%	0.0%	16.7%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			0	0	0	0	0
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

※幼稚部は対象者が少なく個人が特定されるおそれがあるため、数値を公表しない

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図3-5 本数別う歯のある者(%)  
- 中学1年生、特別支援学校 -



(3) 圏域別

① 神戸圏域

表7-1 う蝕有病状況(神戸)

	う蝕有病者率 (%)				一人平均う歯数 (歯)	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	1.4	1.2	0.1	0.1	0.04	2.73
3歳	10.7	7.5	2.6	0.6	0.35	3.27

	う蝕有病者率 (%)			一人平均う歯数 (歯)	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	26.2	9.7	16.5	0.88	3.35
小学1年生	28.9	13.7	15.2	-	-
小学2年生	35.6	21.0	14.6	-	-
小学3年生	42.9	26.3	16.6	-	-
小学4年生	42.6	27.4	15.3	-	-
小学5年生	36.1	23.5	12.6	-	-
小学6年生	26.3	17.0	9.3	-	-
中学1年生	23.0	13.9	9.2	0.41	1.77
中学2年生	24.0	13.8	10.2	-	-
中学3年生	29.2	18.0	11.2	-	-
高校1年生	33.2	18.6	14.7	-	-
高校2年生	39.0	22.9	16.1	-	-
高校3年生	44.8	26.6	18.2	-	-
5歳(保育所)	31.9	9.7	22.2	1.21	3.79
5歳(認こ)	24.1	10.0	14.1	0.73	3.02
5歳(幼稚園)	24.6	8.0	16.6	0.95	3.85

	受診者あたり (歯)					有病者あたり (歯)				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.41	0.01	0.40	0.25	0.15	1.77	0.05	1.72	1.07	0.65

図4-1 年齢別う蝕有病者率(神戸)




表7-2 う歯の本数別状況(神戸)

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	94	0	1	0
認定こども園	80	0	1	0
幼稚園	0	0	0	1
中学1年生	0	0	0	1

	受診者数	う蝕有病者数					
		計	1本	2本	3本	4本	5本
保育所	1,475	470	138	78	64	38	38
			29.4%	16.6%	13.6%	8.1%	8.1%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			27	18	18	14	37
			5.7%	3.8%	3.8%	3.0%	7.9%
認定こども園	2,162	473	152	116	36	56	27
			32.1%	24.5%	7.6%	11.8%	5.7%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			19	19	10	14	24
			4.0%	4.0%	2.1%	3.0%	5.1%
幼稚園	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-
中学1年生	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

② 阪神南圏域

表7-3 う蝕有病状況（阪神南）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う蝕数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	0.8	0.8	0.1	0.0	0.02	2.50
3歳	9.2	6.7	2.1	0.4	0.33	3.60

	う蝕有病者率（％）			一人平均う蝕数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	23.5	7.8	15.6	0.78	3.34
小学1年生	32.5	14.1	18.5	-	-
小学2年生	38.3	19.1	19.2	-	-
小学3年生	45.5	24.8	20.7	-	-
小学4年生	43.6	22.8	20.8	-	-
小学5年生	37.1	20.3	16.8	-	-
小学6年生	29.2	15.9	13.4	-	-
中学1年生	28.0	15.4	12.6	0.69	2.46
中学2年生	31.1	16.4	14.7	-	-
中学3年生	35.5	17.4	18.1	-	-
高校1年生	34.6	19.7	14.9	-	-
高校2年生	39.7	24.0	15.7	-	-
高校3年生	41.1	25.2	15.9	-	-
5歳（保育所）	25.8	8.9	16.8	0.87	3.39
5歳（認こ）	19.2	6.3	12.9	0.59	3.10
5歳（幼稚園）	28.0	8.8	19.2	1.01	3.61

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う蝕			合計	喪失歯	う蝕		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.69	0.02	0.67	0.38	0.29	2.46	0.08	2.38	1.36	1.02

図4-2 年齢別う蝕有病者率(阪神南)




表7-4 う歯の本数別状況（阪神南圏域）

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	115	2	1	0
認定こども園	45	2	1	0
幼稚園	9	0	0	0
中学1年生	9	1	1	1

	受診者数	う蝕有病者数						
		計	1本	2本	3本	4本	5本	
保育所	1,755	466	計	136	112	45	52	23
				29.2%	24.0%	9.7%	11.2%	4.9%
			6本	7本	8本	9本	10本以上	
			24	14	24	9	27	
			5.2%	3.0%	5.2%	1.9%	5.8%	
認定こども園	1,568	317	計	101	65	32	37	16
				31.9%	20.5%	10.1%	11.7%	5.0%
			6本	7本	8本	9本	10本以上	
			13	10	16	5	22	
			4.1%	3.2%	5.0%	1.6%	6.9%	
幼稚園	250	98	計	27	18	9	13	6
				27.6%	18.4%	9.2%	13.3%	6.1%
			6本	7本	8本	9本	10本以上	
			6	2	2	4	11	
			6.1%	2.0%	2.0%	4.1%	11.2%	
中学1年生	1,936	463	計	129	109	81	60	33
				27.9%	23.5%	17.5%	13.0%	7.1%
			6本	7本	8本	9本	10本以上	
			15	10	11	3	12	
			3.2%	2.2%	2.4%	0.6%	2.6%	

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図4-3 本数別う歯のある者(%)  
- 5歳児、阪神南 -





図4-4 本数別う歯のある者(%)  
- 中学1年生、阪神南 -



③ 阪神北圏域

表7-5 う蝕有病状況（阪神北）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う歯数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	0.9	0.7	0.2	0.0	0.03	3.17
3歳	10.4	8.1	1.9	0.4	0.32	3.05

	う蝕有病者率（％）			一人平均う歯数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	24.7	8.5	16.2	0.81	3.26
小学1年生	28.1	11.9	16.2	-	-
小学2年生	35.5	17.9	17.6	-	-
小学3年生	43.2	23.1	20.1	-	-
小学4年生	45.4	25.3	20.2	-	-
小学5年生	38.7	21.4	17.4	-	-
小学6年生	29.3	16.4	13.0	-	-
中学1年生	26.7	14.6	12.0	0.50	1.89
中学2年生	26.9	14.1	12.8	-	-
中学3年生	28.5	16.2	12.3	-	-
高校1年生	27.8	17.6	10.2	-	-
高校2年生	30.8	18.1	12.7	-	-
高校3年生	34.4	22.2	12.2	-	-
5歳（保育所）	22.4	8.4	14.1	0.69	3.06
5歳（認こ）	26.2	8.6	17.7	0.89	3.38
5歳（幼稚園）	26.2	8.5	17.7	0.88	3.35

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.50	0.01	0.50	0.28	0.21	1.89	0.02	1.87	1.06	0.81

図4-5 年齢別う蝕有病者率(阪神北)




表7-6 う歯の本数別状況(阪神北)

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	84	4	1	0
認定こども園	30	4	0	0
幼稚園	18	3	0	2
中学1年生	10	2	0	3

	受診者数	う蝕有病者数					
		計	1本	2本	3本	4本	5本
保育所	1,615	364	134	81	36	37	18
			36.8%	22.3%	9.9%	10.2%	4.9%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			13	13	9	7	16
			3.6%	3.6%	2.5%	1.9%	4.4%
認定こども園	1,625	426	123	121	37	55	16
			28.9%	28.4%	8.7%	12.9%	3.8%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			8	16	13	10	27
			1.9%	3.8%	3.1%	2.3%	6.3%
幼稚園	249	75	23	20	13	7	2
			30.7%	26.7%	17.3%	9.3%	2.7%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			2	2	3	1	2
			2.7%	2.7%	4.0%	1.3%	2.7%
中学1年生	1,587	482	178	106	90	48	24
			36.9%	22.0%	18.7%	10.0%	5.0%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			18	9	1	1	7
			3.7%	1.9%	0.2%	0.2%	1.5%

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図4-6 本数別う歯のある者(%)  
-5歳児、阪神北-





図4-7 本数別う歯のある者(%)  
-中学1年生、阪神北-



④ 東播磨圏域

表7-7 う蝕有病状況（東播磨）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う蝕数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	0.7	0.5	0.1	0.1	0.02	3.31
3歳	11.0	7.7	2.8	0.5	0.40	3.65

	う蝕有病者率（％）			一人平均う蝕数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	23.2	7.7	15.6	0.77	3.32
小学1年生	36.6	17.3	19.3	-	-
小学2年生	42.4	22.8	19.5	-	-
小学3年生	49.1	26.6	22.5	-	-
小学4年生	48.0	27.3	20.7	-	-
小学5年生	44.7	26.5	18.1	-	-
小学6年生	34.1	21.6	12.5	-	-
中学1年生	30.2	18.2	12.0	0.66	2.20
中学2年生	30.9	18.5	12.4	-	-
中学3年生	33.8	20.3	13.5	-	-
高校1年生	36.6	20.1	16.6	-	-
高校2年生	44.4	24.2	20.2	-	-
高校3年生	48.5	27.4	21.1	-	-
5歳（保育所）	23.9	7.5	16.4	1.02	4.26
5歳（認こ）	29.1	9.8	19.3	1.11	3.83
5歳（幼稚園）	20.7	6.9	13.8	0.54	2.62

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う蝕			合計	喪失歯	う蝕		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.66	0.01	0.66	0.43	0.23	2.20	0.03	2.17	1.41	0.75

図4-8 年齢別う蝕有病者率(東播磨)




表7-8 う歯の本数別状況（東播磨）

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	9	3	0	2
認定こども園	37	2	2	0
幼稚園	7	2	1	2
中学1年生	3	0	2	3

	受診者数	う蝕有病者数					
		計	1本	2本	3本	4本	5本
保育所	291	70	12	17	8	15	7
			17.1%	24.3%	11.4%	21.4%	10.0%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			4	0	2	2	3
			5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	4.3%
認定こども園	1,169	327	79	89	30	36	17
			24.2%	27.2%	9.2%	11.0%	5.2%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			17	12	16	5	26
			5.2%	3.7%	4.9%	1.5%	8.0%
幼稚園	228	91	16	22	10	6	11
			17.6%	24.2%	11.0%	6.6%	12.1%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			5	4	7	3	7
			5.5%	4.4%	7.7%	3.3%	7.7%
中学1年生	434	127	46	40	19	9	9
			36.2%	31.5%	15.0%	7.1%	7.1%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			3	0	1	0	0
			2.4%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図4-9 本数別う歯のある者(%)  
-5歳児、東播磨-





図4-10 本数別う歯のある者(%)  
-中学1年生、東播磨-



⑤ 北播磨圏域

表7-9 う蝕有病状況（北播磨）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う歯数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	1.1	1.0	0.1	0.1	0.04	3.79
3歳	8.6	6.6	1.5	0.5	0.30	3.52

	う蝕有病者率（％）			一人平均う歯数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	29.7	8.5	21.2	1.11	3.74
小学1年生	36.2	13.0	23.3	-	-
小学2年生	49.1	21.8	27.4	-	-
小学3年生	56.4	27.5	28.9	-	-
小学4年生	57.2	29.3	27.9	-	-
小学5年生	50.1	27.0	23.1	-	-
小学6年生	40.3	21.7	18.6	-	-
中学1年生	38.3	19.7	18.6	0.84	2.19
中学2年生	39.8	21.0	18.8	-	-
中学3年生	41.2	21.8	19.4	-	-
高校1年生	41.8	22.6	19.3	-	-
高校2年生	44.6	22.8	21.9	-	-
高校3年生	53.6	25.9	27.7	-	-
5歳（保育所）	30.8	9.1	21.8	1.05	3.40
5歳（認こ）	29.4	8.5	20.9	1.11	3.79
5歳（幼稚園）	30.2	8.2	22.0	1.16	3.83

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.84	0.02	0.82	0.47	0.35	2.19	0.05	2.15	1.22	0.93

図4-11 年齢別う蝕有病者率(北播磨)




表7-10 う歯の本数別状況（北播磨）

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	15	3	0	0
認定こども園	52	6	0	0
幼稚園	21	3	0	0
中学1年生	16	3	1	2

	受診者数	う蝕有病者数					
		計	1本	2本	3本	4本	5本
保育所	331	102	23	25	13	21	3
			22.5%	24.5%	12.7%	20.6%	2.9%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			4	4	5	1	3
			3.9%	3.9%	4.9%	1.0%	2.9%
認定こども園	1,504	442	100	99	60	46	34
			22.6%	22.4%	13.6%	10.4%	7.7%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			32	19	16	11	25
			7.2%	4.3%	3.6%	2.5%	5.7%
幼稚園	414	125	25	28	20	15	8
			20.0%	22.4%	16.0%	12.0%	6.4%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			10	6	3	3	7
			8.0%	4.8%	2.4%	2.4%	5.6%
中学1年生	1,189	450	162	123	63	49	22
			36.0%	27.3%	14.0%	10.9%	4.9%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			14	6	2	1	8
			3.1%	1.3%	0.4%	0.2%	1.8%

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図4-12 本数別う歯のある者(%)  
-5歳児、北播磨-





図4-13 本数別う歯のある者(%)  
-中学1年生、北播磨-



⑥ 中播磨圏域

表7-11 う蝕有病状況（中播磨）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う歯数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	1.2	0.9	0.2	0.1	0.03	2.80
3歳	12.5	8.3	3.7	0.5	0.41	3.31

	う蝕有病者率（％）			一人平均う歯数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	27.7	8.6	19.1	1.09	3.94
小学1年生	34.5	13.5	21.0	-	-
小学2年生	41.5	20.7	20.8	-	-
小学3年生	49.0	27.4	21.6	-	-
小学4年生	49.3	28.5	20.8	-	-
小学5年生	42.9	25.8	17.1	-	-
小学6年生	32.5	20.3	12.2	-	-
中学1年生	35.5	23.6	12.0	0.75	2.10
中学2年生	36.1	25.4	10.7	-	-
中学3年生	40.2	27.8	12.4	-	-
高校1年生	44.5	31.7	12.8	-	-
高校2年生	52.1	36.9	15.2	-	-
高校3年生	58.2	42.6	15.7	-	-
5歳（保育所）	30.4	9.2	21.2	1.20	3.93
5歳（認こ）	26.6	8.8	17.7	0.99	3.72
5歳（幼稚園）	29.5	6.8	22.7	1.41	4.79

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.75	0.01	0.73	0.54	0.19	2.10	0.04	2.06	1.52	0.54

図4-14 年齢別う蝕有病者数(中播磨)




表7-12 う歯の本数別状況（中播磨）

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	32	2	0	0
認定こども園	87	3	0	0
幼稚園	36	2	0	0
中学1年生	40	4	0	0

	受診者数	う蝕有病者数					
		計	1本	2本	3本	4本	5本
保育所	782	238	59	49	38	21	13
			24.8%	20.6%	16.0%	8.8%	5.5%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			13	13	7	6	19
			5.5%	5.5%	2.9%	2.5%	8.0%
認定こども園	3,004	798	201	175	103	93	53
			25.2%	21.9%	12.9%	11.7%	6.6%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			32	40	38	15	48
			4.0%	5.0%	4.8%	1.9%	6.0%
幼稚園	691	204	48	50	23	16	12
			23.5%	24.5%	11.3%	7.8%	5.9%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			14	8	9	8	16
			6.9%	3.9%	4.4%	3.9%	7.8%
中学1年生	4,778	1,698	623	459	256	191	79
			36.7%	27.0%	15.1%	11.2%	4.7%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			38	25	12	2	13
			2.2%	1.5%	0.7%	0.1%	0.8%

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図4-15 本数別う歯のある者(%)  
—5歳児、中播磨—





図4-16 本数別う歯のある者(%)  
—中学1年生、中播磨—



⑦ 西播磨圏域

表7-13 う蝕有病状況（西播磨）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う歯数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	1.1	1.1	0.0	0.0	0.02	2.18
3歳	14.2	9.8	3.9	0.6	0.51	3.57

	う蝕有病者率（％）			一人平均う歯数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	30.5	10.3	20.2	1.24	4.07
小学1年生	42.6	18.3	24.4	-	-
小学2年生	46.1	22.3	23.8	-	-
小学3年生	54.3	31.5	22.8	-	-
小学4年生	54.6	31.5	23.2	-	-
小学5年生	48.1	27.9	20.2	-	-
小学6年生	38.4	23.6	14.9	-	-
中学1年生	34.7	26.2	8.5	0.72	2.08
中学2年生	33.3	23.8	9.5	-	-
中学3年生	40.1	28.3	11.8	-	-
高校1年生	40.1	23.0	17.1	-	-
高校2年生	47.2	25.0	22.2	-	-
高校3年生	52.8	26.3	26.4	-	-
5歳（保育所）	31.2	9.6	21.6	1.18	3.79
5歳（認こ）	29.7	10.9	18.8	1.20	4.04
5歳（幼稚園）	30.9	9.9	21.0	1.34	4.33

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.72	0.01	0.71	0.58	0.13	2.08	0.04	2.04	1.67	0.38

図4-17 年齢別う蝕有病者率(西播磨)




表7-14 う歯の本数別状況(西播磨)

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	30	6	0	0
認定こども園	36	6	0	0
幼稚園	31	6	0	0
中学1年生	23	5	1	1

	受診者数	う蝕有病者数					
		計	1本	2本	3本	4本	5本
保育所	436	136	25	38	15	23	6
			18.4%	27.9%	11.0%	16.9%	4.4%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			7	6	6	3	7
			5.1%	4.4%	4.4%	2.2%	5.1%
認定こども園	824	245	54	57	21	27	22
			22.0%	23.3%	8.6%	11.0%	9.0%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			16	13	12	7	16
			6.5%	5.3%	4.9%	2.9%	6.5%
幼稚園	625	193	36	41	19	20	15
			18.7%	21.2%	9.8%	10.4%	7.8%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			19	13	9	3	18
			9.8%	6.7%	4.7%	1.6%	9.3%
中学1年生	1,523	585	211	164	97	57	20
			36.1%	28.0%	16.6%	9.7%	3.4%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			16	8	6	4	2
			2.7%	1.4%	1.0%	0.7%	0.3%

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図4-18 本数別う歯のある者(%)  
-5歳児、西播磨-





図4-19 本数別う歯のある者(%)  
-中学1年生、西播磨-



⑧ 但馬圏域

表7-15 う蝕有病状況（但馬）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う歯数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	0.7	0.4	0.3	0.0	0.03	4.71
3歳	11.4	8.0	2.7	0.7	0.36	3.13

	う蝕有病者率（％）			一人平均う歯数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	31.5	11.8	19.7	1.28	4.06
小学1年生	44.6	16.4	28.2	-	-
小学2年生	47.8	22.7	25.1	-	-
小学3年生	58.2	27.8	30.5	-	-
小学4年生	59.5	31.1	28.4	-	-
小学5年生	48.4	27.5	20.9	-	-
小学6年生	39.9	21.0	18.8	-	-
中学1年生	35.5	20.4	15.0	0.68	1.91
中学2年生	35.9	22.0	13.9	-	-
中学3年生	39.0	22.3	16.7	-	-
高校1年生	42.3	29.9	12.4	-	-
高校2年生	50.0	35.4	14.6	-	-
高校3年生	51.9	37.0	15.0	-	-
5歳（保育所）	22.5	8.4	14.0	0.69	3.05
5歳（認こ）	33.0	12.7	20.3	1.32	3.98
5歳（幼稚園）	33.9	11.5	22.4	1.68	4.95

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.68	0.01	0.67	0.43	0.24	1.91	0.02	1.89	1.22	0.67

図4-20 年齢別う蝕有病者率(但馬)




表7-16 う歯の本数別状況(但馬)

	回答施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設回答	全施設回答なし
保育所	10	3	0	0
認定こども園	39	4	1	0
幼稚園	19	2	0	0
中学1年生	13	2	2	1

	受診者数	う蝕有病者数					
		計	1本	2本	3本	4本	5本
保育所	178	40	16	8	3	4	2
			40.0%	20.0%	7.5%	10.0%	5.0%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			4	0	1	0	2
			10.0%	0.0%	2.5%	0.0%	5.0%
認定こども園	741	244	57	48	29	26	19
			23.4%	19.7%	11.9%	10.7%	7.8%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			21	12	12	4	16
			8.6%	4.9%	4.9%	1.6%	6.6%
幼稚園	192	65	9	10	12	10	3
			13.8%	15.4%	18.5%	15.4%	4.6%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			1	4	5	3	8
			1.5%	6.2%	7.7%	4.6%	12.3%
中学1年生	610	213	85	56	27	17	13
			39.9%	26.3%	12.7%	8.0%	6.1%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			8	3	2	1	1
			3.8%	1.4%	0.9%	0.5%	0.5%

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図4-21 本数別う歯のある者(%)  
-5歳児、但馬-





図4-22 本数別う歯のある者(%)  
-中学1年生、但馬-



⑨ 丹波圏域

表7-17 う蝕有病状況（丹波）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う蝕数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	0.7	0.7	0.0	0.0	0.02	2.60
3歳	12.5	9.8	2.1	0.6	0.38	3.07

	う蝕有病者率（％）			一人平均う蝕数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	29.2	9.1	20.1	1.10	3.79
小学1年生	42.1	16.4	25.6	-	-
小学2年生	49.6	26.5	23.1	-	-
小学3年生	56.9	29.8	27.0	-	-
小学4年生	58.2	36.0	22.2	-	-
小学5年生	47.3	27.8	19.5	-	-
小学6年生	35.3	21.5	13.8	-	-
中学1年生	35.8	24.3	11.5	0.68	1.89
中学2年生	34.9	24.9	10.0	-	-
中学3年生	39.1	29.3	9.7	-	-
高校1年生	39.9	25.6	14.3	-	-
高校2年生	45.4	29.0	16.5	-	-
高校3年生	52.5	31.9	20.7	-	-
5歳（認こ）	28.6	8.8	19.8	1.07	3.74
5歳（幼稚園）	31.4	10.3	21.2	1.24	3.96

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う蝕			合計	喪失歯	う蝕		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.68	0.00	0.68	0.52	0.16	1.89	0.00	1.89	1.44	0.45

図4-23 年齢別う蝕有病者率(丹波)




表7-18 う歯の本数別状況(丹波)

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	-	-	-	-
認定こども園	16	1	1	0
幼稚園	11	1	0	0
中学1年生	12	2	0	0

	受診者数	う蝕有病者数					
		計	1本	2本	3本	4本	5本
認定こども園	611	179	41	47	21	18	11
			22.9%	26.3%	11.7%	10.1%	6.1%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			12	7	4	6	12
			6.7%	3.9%	2.2%	3.4%	6.7%
幼稚園	156	49	11	11	8	6	1
			22.4%	22.4%	16.3%	12.2%	2.0%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			2	3	1	2	4
			4.1%	6.1%	2.0%	4.1%	8.2%
中学1年生	846	303	129	76	36	29	13
			42.6%	25.1%	11.9%	9.6%	4.3%
			6本	7本	8本	9本	10本以上
			12	5	1	1	1
			4.0%	1.7%	0.3%	0.3%	0.3%

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図4-24 本数別う歯のある者(%)  
-5歳児、丹波-





図4-25 本数別う歯のある者(%)  
-中学1年生、丹波-



⑩ 淡路圏域

表7-19 う蝕有病状況（淡路）

	う蝕有病者率（％）				一人平均う歯数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
1歳6か月	0.5	0.5	0.0	0.0	0.02	3.25
3歳	11.1	8.3	2.1	0.6	0.32	2.88

	う蝕有病者率（％）			一人平均う歯数（歯）	
	計	処置完了者	処置未完了者	受診者	有病者
5歳	25.8	7.0	18.8	0.90	3.49
小学1年生	41.8	14.7	27.1	-	-
小学2年生	45.4	18.7	26.7	-	-
小学3年生	50.8	21.6	29.1	-	-
小学4年生	49.9	24.3	25.6	-	-
小学5年生	42.7	20.9	21.8	-	-
小学6年生	28.8	16.9	11.8	-	-
中学1年生	28.5	15.1	13.4	0.65	2.28
中学2年生	32.5	19.1	13.5	-	-
中学3年生	37.3	21.8	15.6	-	-
高校1年生	41.2	25.8	15.4	-	-
高校2年生	45.9	27.3	18.6	-	-
高校3年生	48.7	26.2	22.4	-	-
5歳（保育所）	27.5	6.4	21.1	0.98	3.55
5歳（認こ）	24.5	8.5	15.9	0.85	3.46
5歳（幼稚園）	22.5	2.9	19.6	0.73	3.22

	受診者あたり（歯）					有病者あたり（歯）				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
中学1年生	0.65	0.01	0.64	0.36	0.28	2.28	0.04	2.23	1.26	0.98

図4-26 年齢別う蝕有病者率(淡路)




表7-20 う歯の本数別状況(淡路)

	回答 施設数	市町数		
		全施設回答	一部施設 回答	全施設 回答なし
保育所	26	3	0	0
認定こども園	11	3	0	0
幼稚園	4	2	0	0
中学1年生	12	0	3	0

	受診者数	う蝕有病者数						
		計	1本	2本	3本	4本	5本	
保育所	530	146	計	32	43	19	16	9
				21.9%	29.5%	13.0%	11.0%	6.2%
			6本	7本	8本	9本	10本以上	
			4	7	3	4	9	
			2.7%	4.8%	2.1%	2.7%	6.2%	
認定こども園	458	112	計	32	32	9	8	5
				28.6%	28.6%	8.0%	7.1%	4.5%
			6本	7本	8本	9本	10本以上	
			5	3	7	2	9	
			4.5%	2.7%	6.3%	1.8%	8.0%	
幼稚園	63	9	計	3	0	1	0	4
				33.3%	0.0%	11.1%	0.0%	44.4%
			6本	7本	8本	9本	10本以上	
			0	1	0	0	0	
			0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	
中学1年生	775	192	計	66	53	25	29	6
				34.4%	27.6%	13.0%	15.1%	3.1%
			6本	7本	8本	9本	10本以上	
			4	5	3	0	1	
			2.1%	2.6%	1.6%	0.0%	0.5%	

注) %は本数別回答ありのう蝕有病者における割合

図4-27 本数別う歯のある者(%)  
—5歳児、淡路—





図4-28 本数別う歯のある者(%)  
—中学1年生、淡路—



#### 4 圏域別う蝕有病状況の比較



##### (1) 3歳

3歳児歯科健診では、どの部位にう蝕（処置歯を含む）が存在するかによって、う蝕罹患型にわけ、質問事項・歯垢の付着状態等も参考に指導を行っている。


罹患型		予後の予測	指導事項
○型	う蝕がない者	比較的う蝕にかかりにくいと思われる	・現在はよい状態にあるので現状を続けるよう努力させる。 ・一般的指導事項は守るよう指導する。
A型	上顎前歯部のみ、または臼歯部にのみう蝕のある者	このままではう蝕が広がる可能性がある	・未処置う蝕の治療をうけるよう勧める。 ・一般的事項を徹底するよう指導する。必要に応じて歯の清掃指導を行う。 ・哺乳ピンを使用していれば使用を止めるよう指導する。
B型	臼歯部及び上顎前歯部にう蝕のある者	将来、下顎前歯部を含む他の部位にう蝕が広がる可能性が高い	・歯科医院で未処置う蝕の処置をしてもらうよう勧める。 ・一般的事項を徹底するよう指導する。甘い飲食物の摂取は十分注意するよう指示する。必要に応じて歯の清掃指導を行う。
C型	C1型：下顎前歯部にう蝕のある者	比較的軽度である	・歯科医院で未処置う蝕の処置をしてもらうよう勧める。 ・一般的事項を徹底するよう指導する。
	C2型：下顎前歯部を含む他の部位にう蝕のある者	う蝕が急速に広がる可能性が高く、永久歯列にも影響する	・直ちに歯科医院で可能な限り未処置う蝕を治療するよう勧める。全身的背景がある場合は、小児科医にも相談することを勧める。 ・一般的事項を徹底するよう指導する。甘い飲食物の摂取は十分注意するよう指示する。必要に応じて歯の清掃指導を行う。

表8 う蝕有病状況（3歳）

	う蝕有病者率（％）				1人平均う蝕数（歯）	
	計	A型	B型	C型	受診者	有病者
全 県	10.7	7.7	2.5	0.5	0.36	3.38
神 戸	10.7	7.5	2.6	0.6	0.35	3.27
阪神南	9.2	6.7	2.1	0.4	0.33	3.60
阪神北	10.4	8.1	1.9	0.4	0.32	3.05
東播磨	11.0	7.7	2.8	0.5	0.40	3.65
北播磨	8.6	6.6	1.5	0.5	0.30	3.52
中播磨	12.5	8.3	3.7	0.5	0.41	3.31
西播磨	14.2	9.8	3.9	0.6	0.51	3.57
但 馬	11.4	8.0	2.7	0.7	0.36	3.13
丹 波	12.5	9.8	2.1	0.6	0.38	3.07
淡 路	11.1	8.3	2.1	0.6	0.32	2.88



経年変化



(2) 5 歳

表9-1 5歳児のう蝕有病状況(合計)

合計	う蝕有病者率(%)		
	計	処置完了者	処置未完了者
全 県	26.0	8.7	17.3
神 戸	26.2	9.7	16.5
阪神南	23.5	7.8	15.6
阪神北	24.7	8.5	16.2
東播磨	23.2	7.7	15.6
北播磨	29.7	8.5	21.2
中播磨	27.7	8.6	19.1
西播磨	30.5	10.3	20.2
但 馬	31.5	11.8	19.7
丹 波	29.2	9.1	20.1
淡 路	25.8	7.0	18.8




表9-2 5歳児のう蝕有病状況(保育所)

保育所	う蝕有病者率(%)		
	計	処置完了者	処置未完了者
全 県	27.0	8.7	18.3
神 戸	31.9	9.7	22.2
阪神南	25.8	8.9	16.8
阪神北	22.4	8.4	14.1
東播磨	23.9	7.5	16.4
北播磨	30.8	9.1	21.8
中播磨	30.4	9.2	21.2
西播磨	31.2	9.6	21.6
但 馬	22.5	8.4	14.0
淡 路	27.5	6.4	21.1




表9-3 5歳児のう蝕有病状況(認定こども園)

認定こども園	う蝕有病者率(%)		
	計	処置完了者	処置未完了者
全 県	26.0	9.1	16.8
神 戸	24.1	10.0	14.1
阪神南	19.2	6.3	12.9
阪神北	26.2	8.6	17.7
東播磨	29.1	9.8	19.3
北播磨	29.4	8.5	20.9
中播磨	26.6	8.8	17.7
西播磨	29.7	10.9	18.8
但 馬	33.0	12.7	20.3
丹 波	28.6	8.8	19.8
淡 路	24.5	8.5	15.9





表9-4 5歳児のう蝕有病状況(幼稚園)

幼稚園	う蝕有病者率(%)		
	計	処置完了者	処置未完了者
全 県	25.0	7.8	17.2
神 戸	24.6	8.0	16.6
阪神南	28.0	8.8	19.2
阪神北	26.2	8.5	17.7
東播磨	20.7	6.9	13.8
北播磨	30.2	8.2	22.0
中播磨	29.5	6.8	22.7
西播磨	30.9	9.9	21.0
但 馬	33.9	11.5	22.4
丹 波	31.4	10.3	21.2
淡 路	22.5	2.9	19.6



経年変化

図6-5 う蝕有病状況経年変化(5歳)




表10-1 5歳児の一人平均う歯数(合計)

合計	一人平均う歯数(歯/人)	
	受診者	有病者
全 県	0.92	3.54
神 戸	0.88	3.35
阪神南	0.78	3.34
阪神北	0.81	3.26
東播磨	0.77	3.32
北播磨	1.11	3.74
中播磨	1.09	3.94
西播磨	1.24	4.07
但 馬	1.28	4.06
丹 波	1.10	3.79
淡 路	0.90	3.49




表10-2 5歳児の一人平均う歯数(保育所)

保育所	一人平均う歯数(歯/人)	
	受診者	有病者
全 県	0.98	3.63
神 戸	1.21	3.79
阪神南	0.87	3.39
阪神北	0.69	3.06
東播磨	1.02	4.26
北播磨	1.05	3.40
中播磨	1.20	3.93
西播磨	1.18	3.79
但 馬	0.69	3.05
淡 路	0.98	3.55




表10-3 5歳児の一人平均う歯数(認定こども園)

認定こども園	一人平均う歯数(歯/人)	
	受診者	有病者
全 県	0.91	3.51
神 戸	0.73	3.02
阪神南	0.59	3.10
阪神北	0.89	3.38
東播磨	1.11	3.83
北播磨	1.11	3.79
中播磨	0.99	3.72
西播磨	1.20	4.04
但 馬	1.32	3.98
丹 波	1.07	3.74
淡 路	0.85	3.46






表10-4 5歳児の一人平均う歯数(幼稚園)

幼稚園	一人平均う歯数(歯/人)	
	受診者	有病者
全 県	0.87	3.50
神 戸	0.95	3.85
阪神南	1.01	3.61
阪神北	0.88	3.35
東播磨	0.54	2.62
北播磨	1.16	3.83
中播磨	1.41	4.79
西播磨	1.34	4.33
但 馬	1.68	4.95
丹 波	1.24	3.96
淡 路	0.73	3.22



経年変化



(3) 12歳(中学1年生)

表11-1 12歳児のう蝕有病状況

	う蝕有病者率(%)		
	計	処置完了者	処置未完了者
全 県	29.0	17.3	11.6
神 戸	23.0	13.9	9.2
阪神南	28.0	15.4	12.6
阪神北	26.7	14.6	12.0
東播磨	30.2	18.2	12.0
北播磨	38.3	19.7	18.6
中播磨	35.5	23.6	12.0
西播磨	34.7	26.2	8.5
但 馬	35.5	20.4	15.0
丹 波	35.8	24.3	11.5
淡 路	28.5	15.1	13.4






表11-2 12歳児の一人平均う歯数

	受診者一人あたり(歯)					有病者一人あたり(歯)				
	合計	喪失歯	う歯			合計	喪失歯	う歯		
			計	処置歯	処置未完了歯			計	処置歯	処置未完了歯
全 県	0.60	0.01	0.59	0.38	0.21	2.08	0.04	2.03	1.30	0.74
神 戸	0.41	0.01	0.40	0.25	0.15	1.77	0.05	1.72	1.07	0.65
阪神南	0.69	0.02	0.67	0.38	0.29	2.46	0.08	2.38	1.36	1.02
阪神北	0.50	0.01	0.50	0.28	0.21	1.89	0.02	1.87	1.06	0.81
東播磨	0.66	0.01	0.66	0.43	0.23	2.20	0.03	2.17	1.41	0.75
北播磨	0.84	0.02	0.82	0.47	0.35	2.19	0.05	2.15	1.22	0.93
中播磨	0.75	0.01	0.73	0.54	0.19	2.10	0.04	2.06	1.52	0.54
西播磨	0.72	0.01	0.71	0.58	0.13	2.08	0.04	2.04	1.67	0.38
但 馬	0.68	0.01	0.67	0.43	0.24	1.91	0.02	1.89	1.22	0.67
丹 波	0.68	0.00	0.68	0.52	0.16	1.89	0.00	1.89	1.44	0.45
淡 路	0.65	0.01	0.64	0.36	0.28	2.28	0.04	2.23	1.26	0.98



経年変化

図8-4 う蝕有病状況経年変化(12歳)





図8-5 一人平均う歯数経年変化(12歳)



5 う歯以外の歯・口腔の異常

(1) 全県

表12 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(全県)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	4.6	0.1	1.1	0.2	2.3
小学1年生	4.9	0.1	1.8	0.8	4.4
小学2年生	7.1	0.1	3.0	1.5	3.8
小学3年生	8.7	0.1	3.4	1.8	3.6
小学4年生	8.1	0.1	4.0	2.2	4.6
小学5年生	8.0	0.1	4.4	2.6	5.1
小学6年生	7.8	0.2	4.1	2.7	4.4
中学1年生	7.5	0.3	5.1	4.1	3.6
中学2年生	7.2	0.5	5.6	4.7	2.3
中学3年生	6.9	0.5	5.1	5.0	1.9
高校1年生	6.6	0.7	5.1	5.0	0.1
高校2年生	6.3	0.7	4.7	4.9	0.1
高校3年生	6.5	0.9	5.1	5.3	0.1
5歳(保育所)	5.1	0.0	1.7	0.1	2.0
5歳(認こ)	4.8	0.1	1.0	0.2	2.0
5歳(幼稚園)	3.4	0.2	0.7	0.1	3.5

(2) 圏域

① 神戸圏域

表13-1 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(神戸)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	4.8	0.1	0.9	0.4	2.7
小学1年生	6.1	0.0	1.3	0.5	2.9
小学2年生	9.4	0.1	2.9	1.0	2.3
小学3年生	10.3	0.1	3.2	1.6	1.5
小学4年生	8.5	0.1	3.6	1.8	1.0
小学5年生	7.9	0.2	3.9	1.9	1.3
小学6年生	7.3	0.2	3.8	2.1	1.0
中学1年生	5.9	0.4	5.6	4.4	0.7
中学2年生	5.3	0.7	6.0	4.1	0.7
中学3年生	5.6	0.8	5.6	4.6	0.7
高校1年生	6.1	0.7	4.8	4.4	0.3
高校2年生	6.2	0.7	4.9	5.2	0.3
高校3年生	6.4	1.4	5.6	5.9	0.3
5歳(保育所)	4.3	0.1	1.0	0.0	0.5
5歳(認こ)	5.2	0.2	1.0	0.5	2.3
5歳(幼稚園)	3.6	0.0	0.7	0.2	11.5

② 阪神南圏域

表13-2 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(阪神南)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	3.9	0.0	0.8	0.1	2.3
小学1年生	5.8	0.1	2.7	0.9	5.1
小学2年生	8.6	0.1	4.0	1.8	4.5
小学3年生	10.3	0.1	3.0	1.2	4.4
小学4年生	10.7	0.2	3.5	1.7	7.4
小学5年生	11.6	0.1	4.1	1.9	8.1
小学6年生	11.2	0.2	4.3	2.4	5.3
中学1年生	10.9	0.3	4.4	4.0	4.9
中学2年生	10.4	0.5	5.1	3.5	3.2
中学3年生	9.3	0.3	5.4	5.8	2.9
高校1年生	6.4	0.8	6.0	7.6	0.3
高校2年生	5.8	0.9	3.9	4.4	0.3
高校3年生	6.1	0.7	4.7	6.1	0.2
5歳(保育所)	4.2	0.0	0.9	0.0	3.0
5歳(認こ)	4.4	0.0	0.8	0.1	1.5
5歳(幼稚園)	2.4	0.0	0.5	0.3	2.2

③ 阪神北圏域

表13-3 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(阪神北)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	2.8	0.1	1.0	0.2	2.1
小学1年生	3.4	0.0	1.8	1.0	2.1
小学2年生	4.7	0.1	2.5	1.5	1.6
小学3年生	8.1	0.2	2.8	1.6	1.3
小学4年生	7.0	0.1	3.4	2.0	1.1
小学5年生	7.2	0.2	4.3	2.8	1.1
小学6年生	6.9	0.1	2.8	2.5	1.5
中学1年生	5.5	0.2	3.7	2.6	0.6
中学2年生	5.5	0.3	6.0	6.4	0.6
中学3年生	6.3	0.4	3.3	3.9	0.8
高校1年生	5.9	0.9	5.0	3.8	0.0
高校2年生	6.5	0.8	5.6	4.4	0.0
高校3年生	6.5	0.7	5.3	4.3	0.0
5歳(保育所)	3.8	0.1	2.2	0.2	2.4
5歳(認こ)	2.0	0.0	0.2	0.1	1.3
5歳(幼稚園)	2.4	0.0	0.4	0.4	2.9

④ 東播磨圏域

表13-4 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(東播磨)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	6.5	0.1	3.4	0.0	3.4
小学1年生	4.3	0.0	2.0	0.9	8.4
小学2年生	6.9	0.1	3.3	2.0	6.9
小学3年生	7.9	0.1	3.9	2.3	8.0
小学4年生	7.5	0.1	5.3	2.8	9.2
小学5年生	7.7	0.1	6.0	3.3	10.1
小学6年生	8.0	0.2	4.6	2.9	9.8
中学1年生	8.2	0.2	5.1	4.2	6.4
中学2年生	8.3	0.3	5.2	4.7	4.3
中学3年生	8.1	0.4	4.9	4.6	3.0
高校1年生	7.2	0.9	5.8	4.8	0.0
高校2年生	6.6	1.0	5.1	4.5	0.0
高校3年生	6.4	0.9	5.6	4.6	0.0
5歳(保育所)	8.2	0.0	4.1	0.0	4.6
5歳(認こ)	6.5	0.0	3.8	0.0	3.2
5歳(幼稚園)	3.4	0.6	1.5	0.0	1.2

⑤ 北播磨圏域

表13-5 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(北播磨)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	3.4	0.1	0.3	0.0	0.9
小学1年生	3.3	0.2	1.6	0.7	0.7
小学2年生	3.6	0.0	2.8	0.9	0.8
小学3年生	5.7	0.1	4.3	2.2	1.0
小学4年生	5.7	0.0	5.3	2.4	1.0
小学5年生	4.8	0.1	6.0	2.3	1.2
小学6年生	6.2	0.1	5.6	2.8	1.2
中学1年生	9.5	0.7	4.3	4.6	2.4
中学2年生	8.7	1.0	6.0	6.3	1.3
中学3年生	8.1	1.0	4.9	6.0	1.4
高校1年生	6.1	0.4	8.4	7.6	0.0
高校2年生	6.5	0.2	7.7	8.2	0.0
高校3年生	7.3	0.4	8.9	9.5	0.0
5歳(保育所)	4.8	0.0	0.0	0.0	0.9
5歳(認こ)	3.6	0.1	0.4	0.0	0.9
5歳(幼稚園)	1.7	0.2	0.2	0.0	1.0

⑥ 中播磨圏域

表13-6 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(中播磨)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	5.3	0.1	1.4	0.1	1.8
小学1年生	3.8	0.0	0.9	0.6	7.2
小学2年生	4.6	0.0	2.0	1.9	6.7
小学3年生	5.4	0.0	3.3	2.0	6.8
小学4年生	5.7	0.0	3.2	2.5	9.4
小学5年生	5.4	0.1	3.1	2.6	10.7
小学6年生	5.5	0.0	3.7	3.4	9.4
中学1年生	5.6	0.1	7.4	3.5	9.0
中学2年生	5.0	0.2	6.1	4.0	4.4
中学3年生	3.8	0.2	6.0	4.8	2.5
高校1年生	7.8	0.6	4.0	3.7	0.1
高校2年生	5.5	0.5	3.7	5.6	0.0
高校3年生	6.2	1.0	3.5	3.4	0.0
5歳(保育所)	4.7	0.0	3.2	0.1	0.0
5歳(認こ)	5.2	0.2	1.0	0.0	1.5
5歳(幼稚園)	6.1	0.0	1.2	0.1	5.2

⑦ 西播磨圏域

表13-7 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(西播磨)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	3.8	0.1	0.1	0.1	1.0
小学1年生	3.5	0.2	1.2	0.7	6.2
小学2年生	5.1	0.5	2.2	0.9	5.6
小学3年生	6.7	0.2	3.4	2.2	4.2
小学4年生	6.1	0.2	3.5	2.7	6.3
小学5年生	6.7	0.0	4.3	3.5	7.6
小学6年生	5.7	0.0	3.8	3.5	7.0
中学1年生	6.7	0.2	4.2	5.7	3.5
中学2年生	7.5	0.7	3.9	6.6	3.2
中学3年生	7.2	0.5	4.5	7.2	1.8
高校1年生	3.3	0.5	2.3	1.8	0.0
高校2年生	3.4	0.3	2.7	1.5	0.0
高校3年生	2.9	0.5	4.2	2.2	0.0
5歳(保育所)	4.2	0.0	0.2	0.2	0.5
5歳(認こ)	4.2	0.0	0.1	0.0	1.7
5歳(幼稚園)	2.9	0.2	0.0	0.0	0.3

⑧ 但馬圏域

表13-8 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(但馬)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	6.7	0.0	1.4	0.4	4.7
小学1年生	3.2	0.3	2.0	0.8	0.9
小学2年生	5.6	0.2	2.8	0.9	1.6
小学3年生	7.2	0.0	5.2	2.5	1.1
小学4年生	9.3	0.1	4.9	1.7	1.6
小学5年生	6.7	0.1	5.3	3.3	1.9
小学6年生	7.8	0.0	5.3	2.7	2.2
中学1年生	9.3	0.3	5.0	4.4	2.4
中学2年生	8.2	0.2	3.5	5.2	1.2
中学3年生	9.3	0.6	4.4	5.7	2.3
高校1年生	9.2	0.7	3.9	2.3	0.0
高校2年生	9.1	0.9	3.9	3.9	0.0
高校3年生	11.3	1.5	3.1	4.5	0.0
5歳(保育所)	6.2	0.0	0.0	0.0	1.7
5歳(認こ)	7.5	0.0	1.9	0.6	6.1
5歳(幼稚園)	4.2	0.0	1.0	0.0	2.1

⑨ 丹波圏域

表13-9 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(丹波)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	3.3	0.0	0.4	0.0	1.8
小学1年生	5.2	0.0	1.5	1.3	0.8
小学2年生	6.5	0.0	3.4	2.5	0.5
小学3年生	7.3	0.1	3.9	2.6	0.8
小学4年生	8.4	0.2	5.9	3.8	0.5
小学5年生	7.3	0.2	5.7	5.0	0.4
小学6年生	8.6	0.5	6.2	4.3	0.6
中学1年生	7.2	0.4	4.3	3.7	0.6
中学2年生	7.3	0.5	5.7	3.8	0.1
中学3年生	6.6	0.8	5.2	3.2	0.8
高校1年生	12.6	0.0	2.5	9.3	0.0
高校2年生	10.6	0.0	2.2	7.9	0.0
高校3年生	9.4	0.0	2.8	9.9	0.0
5歳(認こ)	3.9	0.0	0.3	0.0	2.6
5歳(幼稚園)	1.9	0.0	0.6	0.0	0.0

⑩ 淡路圏域

表13-10 う歯以外の歯・口腔の異常の状況(淡路)

	歯列・咬合 (%)	顎関節 (%)	歯垢 (%)	歯肉 (%)	その他 (%)
5 歳	7.9	0.3	0.1	0.0	2.1
小学1年生	10.0	0.0	4.9	2.6	3.0
小学2年生	12.7	0.2	5.2	4.0	3.0
小学3年生	12.6	0.2	6.4	4.5	3.5
小学4年生	11.5	0.2	6.8	3.7	5.0
小学5年生	11.9	0.1	7.0	5.7	4.8
小学6年生	9.5	0.2	7.8	6.9	5.8
中学1年生	11.0	0.2	8.9	6.6	6.4
中学2年生	11.2	0.4	9.4	6.2	4.4
中学3年生	7.0	0.5	8.8	8.9	3.8
高校1年生	8.2	1.0	5.2	5.9	0.0
高校2年生	8.1	1.0	5.7	5.9	0.0
高校3年生	7.5	1.4	3.5	5.8	0.0
5歳(保育所)	7.5	0.0	0.0	0.0	1.7
5歳(認こ)	8.1	0.2	0.0	0.0	0.7
5歳(幼稚園)	8.8	2.0	1.0	0.0	10.8

【参考】フッ化物洗口の実施状況（「令和3年度市町歯科保健対策実施状況調べ」より）

	保育所		認定子ども園		幼稚園		小学校		特別支援学校等	
	施設数	実施人数	施設数	実施人数	施設数	実施人数	施設数	実施人数	施設数	実施人数
全県	119	4,478	162	8,200	29	1,157	0	0		
神戸	102	4,171	138	7,501	29	1,157				
阪神南	2	72								
阪神北										
東播磨										
北播磨	1	29								
中播磨										
西播磨										
但馬	5	73	15	549						
丹波			4							
淡路	9	133	5	150						

令和3年9月現在の結果

【参考2】兵庫県健康づくり推進実施計画 第2次(歯及び口腔の健康づくり)

目標項目	目標値 (令和4年度)
・3歳児のむし歯のない人の割合の増加	90%
・3歳児のむし歯のない人の割合が80%以上である市町の増加	41市町
・12歳児で歯肉に炎症所見を有する者の減少	3%
・12歳児での一人平均むし歯数が1歯未満である市町数の増加	34市町

図9-1 う蝕有病状況(3歳児)




図9-2 歯肉に炎症所見を有する者(12歳)




図9-3 一人平均う歯数(12歳)

